

EC-CUBE Ver2.13.1 運用マニュアル

2014年4月21日



この作品の著作権は株式会社ND&Iに帰属します。
この作品は[クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/)の下に提供されています。

目次

ホーム画面	4
-------	---

基本情報管理

基本情報管理 SHOPマスター	5
基本情報管理 特定商取引法	6
基本情報管理 配送方法設定	7
基本情報管理 支払方法設定	9
基本情報管理 ポイント設定	10
基本情報管理 メール設定	11
基本情報管理 会員規約設定	12
基本情報管理 郵便番号DB設定	13
基本情報管理 定休日管理	14
基本情報管理 税率設定	15

商品管理

商品管理 商品マスター	16
商品管理 商品登録	18
商品管理 商品登録CSV	24
商品管理 規格管理	25
商品管理 カテゴリ登録	26
商品管理 カテゴリ登録CSV	27
商品管理 メーカー登録	28
商品管理 商品並び設定	29
商品管理 レビュー管理	30

会員管理

会員管理 会員マスター	32
会員管理 会員登録	33

受注管理

受注管理 受注管理	35
受注管理 受注登録	37
受注管理 帳票作成	39
受注管理 注文関連メール配信	41
受注管理 対応状況管理	43

売上集計

売上集計 レポート表示	44
-------------	----

目次

メルマガ管理

メルマガ管理	配信内容設定	46
メルマガ管理	テンプレート設定	48
メルマガ管理	配信履歴	50

コンテンツ管理

コンテンツ管理	新着情報管理	51
コンテンツ管理	おすすめ商品管理	53
コンテンツ管理	ファイル管理	55
コンテンツ管理	CSV出力設定	56

デザイン管理

デザイン管理	レイアウト設定	57
デザイン管理	ページ詳細設定	59
デザイン管理	ブロック設定	60
デザイン管理	ヘッダー/フッター設定	61
デザイン管理	CSS設定	62
デザイン管理	テンプレート設定・テンプレート追加	63

システム管理

システム管理	メンバー管理	64
システム管理	パラメーター設定	65
システム管理	マスターデータ管理	73
システム管理	バックアップ管理	79
システム管理	管理画面設定	80
システム管理	システム情報	81
システム管理	EC-CUBE ログ表示	82
システム管理	高度なデータベース管理	83

オーナーズストア

オーナーズストア	プラグイン管理	84
オーナーズストア	プラグインフックポイント管理	85
オーナーズストア	モジュール管理	86
オーナーズストア	認証キー設定	87
オーナーズストア	ログ管理	88

ホーム画面

管理画面(ホーム) ログイン後に表示される管理画面のトップページです。

1

2

3

4

EC-CUBE ログイン 管理画面 SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン/管理 システム設定 オーナーストア

ホーム

システム情報

EC-CUBEバージョン	2.13.1
PHPバージョン	PHP 5.3.28
DBバージョン	PostgreSQL 9.1.23
詳細	システム設定>システム情報

ショップの状況

現在の会員数	1名
昨日の売上高	0円
昨日の売上件数	0件
今月の売上高(昨日まで)	6,355円
今月の売上件数(昨日まで)	1件
昨日のレビュー書き込み数	0件
会員の保持ポイント合計	0pt
レビュー書き込み非表示数	0件
品切れ商品	

新規受付一覧

受注日	お名前	購入商品	支払方法	購入金額(円)
2014/03/12 20:45:57	米田 宏	レギンス・全2巻・	代金引換	6,355円

- 1 SITE CHECK
クリックすると現在のショップが表示されます。
- 2 システム情報
EC-CUBEのバージョンなどシステム情報が表示されています。
- 3 ショップの状況
ショップの会員数、売上高などの最新情報を確認することができます。
- 4 新規受付一覧
最新の売上を確認することができます。

基本情報管理 – SHOPマスター

上部にあるメニューの「基本情報管理＞SHOP マスター」を選択します。

EC CUBE

ログイン / 管理情報

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

基本情報管理＞SHOPマスター

基本情報

会社名

(上欄50文字)

会社名(フリガナ)

(上欄50文字)

店名 *

EC-CUBE デモサイト 13

(上欄50文字)

店名(フリガナ)

(上欄50文字)

店名(英語表記)

(上欄200文字)

郵便番号 *

〒 530 ~ 0047

所在地入力

SHOP所在地 *

大阪府

大阪市北区西成区2-6-8

市南区村名 (例:千代田区神田神保町)

富貴ビルディング

番地ビル名 (例:1-3-5)

(上欄50文字)

TEL

06 ~ 6363 ~ 3600

FAX

06 ~ 6363 ~ 3200

店舗営業時間

(上欄50文字)

商品注文受付
メールアドレス *

azuma@m-s.co.jp

問い合わせ受付
メールアドレス *

azuma@m-s.co.jp

メール送信元
メールアドレス *

azuma@m-s.co.jp

送信エラー受付
メールアドレス *

azuma@m-s.co.jp

取扱商品

(上欄99999文字)

メッセージ

(上欄99999文字)

定休日設定

定休日

☐日☐月☐火☐水☐木☐金☐土

SHOP設定

送料無料条件

☐円以上送料無料

ダウンロード可能日数

30 日間有効 ☐無制限

地図設定

緯度/経度情報

緯度

経度

所在地より自動取得

地図で設定

確認ページへ

ショップの基本設定を行います。ここで登録した情報は「当サイトについて」のページに表示されます。赤い＊がある項目は入力必須となります。

定休日設定

ショップのカレンダーに表示されます。

送料無料設定

設定金額を超えた場合、自動的に送料が0円で計算されます。

基本情報管理 – 特定商取引法

上部にあるメニューの「基本情報管理＞特定商取引法」を選択します。

EC CUBE

ログイン 管理メニュー

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーストア

基本情報管理>特定商取引法

販売業者*		(上50文字)
運営責任者*		(上50文字)
郵便番号*	〒 - 所在地入力	
	郵便局名を選択	
所在地*		(上200文字)
	市区町村名 (例:千代田区神田神保町)	(上200文字)
	番地・ビル名 (例:1-3-5)	
TEL*	- -	
FAX	- -	
メールアドレス*		
URL*		(上50文字)
商品代金以外の必要料金*		(上1000文字)
注文方法*		(上1000文字)
支払方法*		(上1000文字)
支払期日*		(上1000文字)
引当金・期日*		(上1000文字)
返品・交換について*		(上1000文字)

この内容で登録する

赤い*がある項目は入力必須となります。

基本情報管理 – 配送方法設定

上部にあるメニューの「基本情報管理＞配送方法設定」を選択します。



「配送方法・配送料を新規入力」を選択すると新規の配送業者の登録ができます。

赤い＊がある項目は入力必須となります。

配送業者名

「ヤマト運輸」「佐川急便」など配送業者名を入力してください。

名称

「クロネコ」「eコレクト」などのサービス名称を入力してください。

伝票No.URL

荷物問い合わせサービスで使われているホームページのURLを登録します。

お届け時間

お客様が選択できる希望時間帯を設定登録します。

取扱支払方法

登録する配送方法で対応する支払方法を選択します。

配送料登録

都道府県別の送料を設定することができます。

基本情報管理 > 配送方法設定

配送方法登録

配送業者名 *	サンプル業者		
名称 *	サンプル業者		
説明			
伝票No URL	http://		
お届け時間1	午前	お届け時間2	午後
お届け時間3		お届け時間4	
お届け時間5		お届け時間6	
お届け時間7		お届け時間8	
お届け時間9		お届け時間10	
お届け時間11		お届け時間12	
お届け時間13		お届け時間14	
お届け時間15		お届け時間16	

取扱商品種別

商品種別 *	☒ 通常商品 ☐ ダウンロード商品
--------	--

取扱支払方法

支払方法 *	☒ 郵便振替 ☒ 現金書留 ☒ 銀行振込 ☒ 代金引換
--------	---

配送料登録

※全国一律送料
円に設定する

北海道 *	1000	円	青森県 *	1000	円
岩手県 *	1000	円	宮城県 *	1000	円
秋田県 *	1000	円	山形県 *	1000	円
福島県 *	1000	円	茨城県 *	1000	円
栃木県 *	1000	円	群馬県 *	1000	円
埼玉県 *	1000	円	千葉県 *	1000	円
東京都 *	1000	円	神奈川県 *	1000	円
新潟県 *	1000	円	富山県 *	1000	円
石川県 *	1000	円	福井県 *	1000	円
山梨県 *	1000	円	長野県 *	1000	円
岐阜県 *	1000	円	静岡県 *	1000	円
愛知県 *	1000	円	三重県 *	1000	円
滋賀県 *	1000	円	京都府 *	1000	円
大塚府 *	1000	円	兵庫県 *	1000	円
奈良県 *	1000	円	和歌山県 *	1000	円
鳥取県 *	1000	円	島根県 *	1000	円
岡山県 *	1000	円	広島県 *	1000	円
山口県 *	1000	円	徳島県 *	1000	円
香川県 *	1000	円	愛媛県 *	1000	円
高知県 *	1000	円	福岡県 *	1000	円
佐賀県 *	1000	円	長崎県 *	1000	円
熊本県 *	1000	円	大分県 *	1000	円
宮崎県 *	1000	円	鹿児島県 *	1000	円
沖縄県 *	1000	円			

基本情報管理 – 支払方法設定

上部にあるメニューの「基本情報管理＞支払方法設定」を選択します。

EC CUBE ログイン/ 管理権限 SITE CHECK LOGOUT						
基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア						
基本情報管理＞支払方法設定						
支払方法を新規入力						
ID	支払方法	手数料(円)	利用条件	編集	削除	移動
1	郵便振替	0	0円～無制限	編集	削除	下へ
2	現金書留	0	0円～無制限	編集	削除	上へ 下へ
3	銀行振込	0	0円～無制限	編集	削除	上へ 下へ
4	代金引換	0	0円～無制限	編集	削除	上へ

EC CUBE ログイン/ 管理権限 SITE CHECK LOGOUT	
基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア	
基本情報管理＞支払方法設定	
支払方法登録・編集	
支払方法 *	郵便振替
手数料 *	0 円
利用条件(円)	円 ~ 円
ロゴ画像	ファイルを選択 選択されていません アップロード
前のページに戻る この内容で登録する	

「支払方法を新規入力」を選択すると新規の支払方法を登録することができます。

赤い * がある項目は入力必須となります。

支払方法

名称を登録します。任意の名前で登録することができます。

手数料

手数料を登録します。商品購入時に自動的に計算されます。

利用条件(円)

支払方法が一定範囲の購入金額に限られる場合に設定します。

ロゴ画像

支払方法のロゴ画像がある場合は「ファイルを選択」をクリックし、画像をアップロードすることができます。

基本情報管理 - ポイント設定

上部にあるメニューの「基本情報管理＞ポイント設定」を選択します。

EC CUBE ログイン 管理画面 SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

基本情報管理>ポイント設定

ポイント付与率(初回値)*	0 % 小数点以下切り捨て
会員登録時付与ポイント*	0 pt

この内容で登録する

赤い*がある項目は入力必須となります。

商品購入時のポイント付与率と、会員登録時に付与するポイントを設定することができます。
ポイント付与率は商品ごとに設定することもできます。

基本情報管理 – メール設定

上部にあるメニューの「基本情報管理＞メール設定」を選択します。

基本情報管理 > メール設定

テンプレート *

メールタイトル *

ヘッダー

この度はご注文いただき誠にありがとうございます。
下記ご注文内容にお間違えがないかご確認ください。

(上限3000文字)
文字数カウント 今までに入力したのは 文字です。

動的データ挿入部分

フッター

このメッセージはお客先へのお知らせ専用ですので、
このメッセージへの返信としてご質問をお送りいただいても回答できません。
ご了承ください。
ご質問やご不明な点がございましたら、こちらからお問い合わせいたします。

(上限3000文字)
文字数カウント 今までに入力したのは 文字です。

赤い*がある項目は入力必須となります。

テンプレート

「注文受付メール」「注文受付メール(携帯)」「注文キャンセル受付メール」「取り寄せ確認メール」「お問い合わせ受付メール」から編集したいメールのテンプレートを選択します。

ヘッダー

メール本文の文頭の内容を登録します。

動的データ挿入部分

各メールに応じた内容(例:注文受付メールの場合は購入情報など)が「ヘッダー」の下に出力されます。

フッター

メール本文の文末の内容を登録します。

基本情報管理 - 会員規約設定

上部にあるメニューの「基本情報管理>会員規約設定」を選択します。

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK | LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

基本情報管理>会員規約設定

規約タイトル *

第1条 (会員) (上限100文字)

規約内容 *

1 「会員」とは、当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人をいいます。
2 「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報および会員の取組に関する履歴等の情報をいいます。
3 本規約は、全ての会員に適用され、登録手続時および登録後にお守りいただく規約です。
(上限1000文字)

この内容で登録する

規約タイトル	編集	削除	移動
第1条 (会員)	編集 中	削除	下へ
第2条 (登録)	編集	削除	上へ 下へ
第3条 (変更)	編集	削除	上へ 下へ
第4条 (退会)	編集	削除	上へ 下へ
第5条 (会員資格の喪失及び賠償義務)	編集	削除	上へ 下へ
第6条 (会員情報の取扱い)	編集	削除	上へ 下へ
第7条 (禁止事項)	編集	削除	上へ 下へ
第8条 (サービスの中断・停止等)	編集	削除	上へ 下へ
第9条 (サービスの変更・廃止)	編集	削除	上へ 下へ
第10条 (免責)	編集	削除	上へ 下へ
第11条 (本規約の改定)	編集	削除	上へ 下へ
第12条 (準拠法、管轄裁判所)	編集	削除	上へ

お客様が会員登録する際に表示される会員規約を設定することができます。

赤い * がある項目は入力必須となります。

あらかじめ登録されているフォーマットをもとに編集することができます。

基本情報管理 – 郵便番号DB設定

上部にあるメニューの「基本情報管理＞郵便番号DB設定」を選択します。

The screenshot shows the ECICUBE management interface. At the top, there's a navigation bar with '基本情報管理' (Basic Information Management) selected. Below it, the '郵便番号DB登録' (Postal Code DB Registration) section is active. The interface displays the following information and controls:

- 保存されている郵便番号CSVの更新日時:** 2013/11/18 17:11:18
- 郵便番号CSVには:** 123427 行のデータがあります。
- 郵便番号DBには:** 0 行のデータがあります。
- 登録を行ってください。**
- 通常は、【自動登録】を利用してください。**
- ただし、タイムアウトしてしまう環境では、タイムアウトした後に【手動登録】を正常に完了するまで繰り返してください。**
- 自動登録**
 - 下の【削除】【郵便番号CSV更新】【DB手動登録】を順に実行します。ただし、タイムアウトした場合、DBは元の状態に戻ります。
 -
- DB手動登録**
 - 指定した行数から郵便番号を登録します。タイムアウトした場合、直前まで登録されます。
 - 開始行:
- 郵便番号CSV更新**
 - 日本郵便の WEB サイトから、郵便番号CSVを取得します。
 -
- 削除**
 - 全ての郵便番号を削除します。再登録するまで、住所自動入力機能は機能しなくなります。
 -

郵便番号DB設定をすると、会員登録をする際に郵便番号から住所を自動入力することができます。

※サーバーのスペックによって途中でタイムアウトしてしまう場合があります。その際は再度実行してください。

自動登録

サーバー上にある郵便番号CSVからDB(データベース)へ自動登録を行います。

※通常は「自動登録」を選択してください。

基本情報管理 – 定休日管理

上部にあるメニューの「基本情報管理＞定休日管理」を選択します。

ECICUBE

ログイン/管理情報

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

基本情報管理>定休日管理

タイトル *

元旦(1月1日)

(上際100文字)

日付 *

1月1日

振替休日は自動設定されないので、振替先の日付を設定してください。

この内容で登録する

タイトル	日付	編集	削除	移動
元旦(1月1日)	1月1日	編集	削除	下へ
成人の日(1月第2月曜日)	1月14日	編集	削除	上へ下へ
建国記念の日(2月11日)	2月11日	編集	削除	上へ下へ
春分の日(3月21日)	3月21日	編集	削除	上へ下へ
昭和の日(4月29日)	4月29日	編集	削除	上へ下へ
憲法記念日(5月3日)	5月3日	編集	削除	上へ下へ
みどりの日(5月4日)	5月4日	編集	削除	上へ下へ
こどもの日(5月5日)	5月5日	編集	削除	上へ下へ
海の日(7月第3月曜日)	7月21日	編集	削除	上へ下へ
敬老の日(9月第3月曜日)	9月15日	編集	削除	上へ下へ
秋分の日(9月23日)	9月23日	編集	削除	上へ下へ
体育の日(10月第2月曜日)	10月13日	編集	削除	上へ下へ
文化の日(11月3日)	11月3日	編集	削除	上へ下へ
勤労感謝の日(11月23日)	11月23日	編集	削除	上へ下へ
天皇誕生日(12月23日)	12月23日	編集	削除	上へ

赤い*がある項目は入力必須となります。

カレンダーで表示する休業日を登録します。
ここで登録された内容と「SHOPマスター」の「定休日設定」で登録した曜日が併せて反映されます。

基本情報管理 – 税率設定

上部にあるメニューの「基本情報管理＞税率設定」を選択します。

消費税率	課税規則	適用日時	編集	削除
10	四捨五入	2015-01-12 07:02:00	編集	削除
8	四捨五入	基本税率設定	編集	-

赤い＊がある項目は入力必須となります。

個別税率設定

商品毎に税率を設定する際は「有効」を選択します。通常は「無効」を選択しショップ全体の税率として設定します。

共通税率設定

ショップ全体、商品別登録どちらの場合でも基本設定として登録します。商品毎に税率を設定する場合も初期状態で反映されます。

未来の日時で登録すると、その日時が来れば自動的に変更されます。

編集

設定した税率を編集することができます。

商品管理 - 商品マスター

上部にあるメニューの「商品管理＞商品マスター」を選択します。

EC CUBE

ログイン:管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理>商品マスター

検索条件設定

商品ID

商品コード

商品名

カテゴリ

選択してください

種別

☐公開☐非公開

登録・更新日

-----年--月--日~-----年--月--日

商品ステータス

☐NEW☐POINTUP☐RECOMMEND☐FEWONLY☐LIMIT

検索結果表示件数 10 件

この条件で検索する

検索結果一覧

25件が該当しました。

CSVダウンロード

CSV出力項目設定

123

商品ID	商品画像	商品コード	価格(円)	商品名	在庫	種別	編集	確認	規格	削除	複製
				カテゴリ ** URL							
27		VTM-13-V-152	5,100	リネンスカート・全2色・ >BOTTOMS >BOTTOMS>スカート >BOTTOMS>ベチコート	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製
26		VTM-13-V-152	5,100	デニム・全2色・ >BOTTOMS >BOTTOMS>デニム	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製
25		VTM-13-V-152	5,100	レギンス・全2色・ >TOP >TOP>ワンピース >TOP>カットソー >TOP>Tシャツ >TOP>タンクトップ >BOTTOMS >BOTTOMS>パンツ >BOTTOMS>スカート >BOTTOMS>デニム >BOTTOMS>レギンス >BOTTOMS>ベチコート	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製
24		VTM-13-V-152	5,100	リネンスカート・全2色・ >BOTTOMS >BOTTOMS>スカート >BOTTOMS>ベチコート	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製
23		VTM-13-V-152	5,100	デニム・全2色・ >BOTTOMS >BOTTOMS>デニム	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製
22		VTM-13-V-152	5,100	デニム・全2色・ >BOTTOMS >BOTTOMS>デニム	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製
21		VTM-13-V-152	5,100	リネンスカート・全2色・ >BOTTOMS >BOTTOMS>スカート >BOTTOMS>ベチコート	100	公開	編集	確認	規格	削除	複製

CC BY SA

この作品の著作権は株式会社ND&Iに帰属します。
この作品はクリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1日本 ライセンスの下に提供されています。

16

赤い＊がある項目は入力必須となります。

検索条件設定

検索を実行すると結果が下部に一覧で表示されます。全商品を表示したい場合は条件を設定せずに検索を実行します。

CSVダウンロード

検索結果の商品情報をCSV形式でダウンロードすることができます。

編集

商品情報の編集画面に切り替わります。

確認

ショップでの表示確認ができます。

規格

規格管理画面に切り替わります。

削除

商品情報が削除されます。

複製

商品を登録する際、元の商品情報をコピーして登録することができます。

商品管理 - 商品登録

上部にあるメニューの「商品管理＞商品登録」を選択します。

EC CUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理＞商品登録

基本情報

商品ID

商品名

(上限50文字)

商品カテゴリ

← 登録

登録 →

> 野菜&フルーツ

> 野菜&フルーツ>産地直送フルーツ

> 野菜&フルーツ>産地直送フルーツ>00000000

> 野菜&フルーツ>産地直送フルーツ>00000

> 野菜&フルーツ>産地直送フルーツ>00000>ffffff

> 野菜&フルーツ>産地直送フルーツ>00000>ffffff>00000000

> 野菜&フルーツ>産地直送フルーツ>00000>ffffff>00000

> 野菜&フルーツ>オーガニック野菜

公開・非公開

☒ 公開 ☐ 非公開

商品ステータス

☒ NEW ☐ 残りわずか ☐ ポイント2倍 ☐ オススメ ☐ 限定品

商品種別

☒ 通常商品 ☐ ダウンロード商品

ダウンロード商品ファイル名

(上限50文字)

ダウンロード商品用
ファイルアップロード

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

登録可能拡張子:zip,txt,bpe,docx,mp3,pdf,csv (パラメーター DOWNLOAD_EXTENSION)

商品コード

(上限50文字)

通常価格

円 (半角数字で入力)

販売価格

円 (半角数字で入力)

在庫数

☐ 無制限

商品送料

円 (半角数字で入力)

*現在無効です (パラメーター OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE)

ポイント付与率

0

% (半角数字で入力)

発送日目安

選択してください

販売制限数

(半角数字で入力)

メーカー

選択してください

メーカーURL

(上限1024文字)

検索ワード
※複数枚の場合は、カンマ、区切りで入力
して下さい

(上限99999文字)

備考欄(SHOP専用)

(上限99999文字)

一覧・メインコメント

(上限200文字)

詳細・メインコメント(タグ許可)

(上限99999文字)

商品管理 - 商品登録

一覧-メイン画像 [130×130]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-メイン画像 [200×200]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-メイン拡大画像 [500×500]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード

サブ情報

詳細-サブタイトル(1)		(上限50文字)
詳細-サブコメント(1)(タグ許可)	(上限99999文字)	
詳細-サブ画像(1) [200×200]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブ拡大画像(1) [500×500]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブタイトル(2)		(上限50文字)
詳細-サブコメント(2)(タグ許可)	(上限99999文字)	
詳細-サブ画像(2) [200×200]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブ拡大画像(2) [500×500]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブタイトル(3)		(上限50文字)
詳細-サブコメント(3)(タグ許可)	(上限99999文字)	
詳細-サブ画像(3) [200×200]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブ拡大画像(3) [500×500]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブタイトル(4)		(上限50文字)
詳細-サブコメント(4)(タグ許可)	(上限99999文字)	
詳細-サブ画像(4) [200×200]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブ拡大画像(4) [500×500]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブタイトル(5)		(上限50文字)
詳細-サブコメント(5)(タグ許可)	(上限99999文字)	
詳細-サブ画像(5) [200×200]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード
詳細-サブ拡大画像(5) [500×500]	ファイルを選択 選択されていません	アップロード

関連商品

関連商品(1)	変更 ☐ 削除 商品コード: 商品名: (上限3000文字)
関連商品(2)	変更 ☐ 削除 商品コード: 商品名: (上限3000文字)
関連商品(3)	変更 ☐ 削除 商品コード: 商品名: (上限3000文字)
関連商品(4)	変更 ☐ 削除 商品コード: 商品名: (上限3000文字)
関連商品(5)	変更 ☐ 削除 商品コード: 商品名: (上限3000文字)
関連商品(6)	変更 ☐ 削除 商品コード: 商品名: (上限3000文字)

赤い＊がある項目は入力必須となります。

商品ID

商品登録時に自動的に割り振られる番号です。

商品名

商品名を登録します。

商品カテゴリ

登録しているカテゴリから該当する項目を選択し「登録」をクリックします。削除する場合はその逆の操作になります。

公開・非公開

登録した商品をショップに表示するかを登録します。

商品ステータス

選択した内容が商品情報として表示されます。

商品種別

「通常商品」と「ダウンロード商品」から選択します。データ販売以外は「通常商品」を選択します。

ダウンロード商品ファイル名

「ダウンロード商品」を登録する際のファイル名を入力します。

ダウンロード商品用ファイルアップロード

「ダウンロード商品」を登録する際のファイルをアップロードします。

商品コード

任意で入力して問題ありません。

通常価格

二重価格表示の際に利用します。表示例:¥2,250→¥1,980

販売価格

商品の販売価格を入力します。



この作品の著作権は株式会社ND&Iに帰属します。

この作品は[クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/)の下に提供されています。

赤い＊がある項目は入力必須となります。

在庫数

商品の在庫数を入力します。登録後、購入される度に設定数値から減算されます。

商品送料

通常「基本情報管理」の送料設定で行います。一部大型商品などで送料が異なる場合に利用します。初期状態はこの項目は使えなくなっており、システム管理で設定を変更する必要があります。仕組みは「基本情報管理」の送料＋商品情報の送料。

ポイント付与率

商品が購入された際にお客様に付与されるポイントを％で設定します。「基本情報管理」のポイント設定で登録している数値が入力されていますので必要に応じて変更します。

発送日目安

注文から商品を発送するまでの目安日数を表示することができます。

販売制限数

1回の注文で購入できる数の上限を設定することができます。

検索ワード

ショップ内で検索された際にヒットさせる為のワードを登録します。

備考欄

ショップに表示されるものではなく管理用です。

一覧-メインコメント

一覧ページと詳細ページの最初に表示されるコメントです。

詳細-メインコメント

商品詳細ページに表示されるコメントです。HTMLタグを使用して文章の装飾をすることができます。

一覧-メイン画像

一覧ページに表示される小さい写真を登録します。

※対応拡張子はJPG、GIF、PNGとなります。画像ファイルの最大容量は10Mバイトとなります。



この作品の著作権は株式会社ND&Iに帰属します。

この作品は[クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/)の下に提供されています。

赤い＊がある項目は入力必須となります。

詳細-メイン画像

商品詳細ページのメイン画像として表示されます。

※対応拡張子はJPG、GIF、PNGとなります。画像ファイルの最大容量は10Mバイトとなります。

詳細-メイン拡大画像

商品詳細ページに表示されるメイン画像をクリックした際に表示される拡大画像を登録します。

※対応拡張子はJPG、GIF、PNGとなります。画像ファイルの最大容量は10Mバイトとなります。

サブ情報

「サブ情報表示/非表示」ボタンをクリックして、メイン画像以外に写真を登録することができます。

それぞれ、1つの画像に「タイトル」「コメント」が登録できます。メイン画像と同じようにクリックした際の拡大画像も登録できます。サブ画像は最大で5つまで登録が可能です。

関連商品

「関連商品表示/非表示」ボタンをクリックして、詳細ページに表示される関連商品として他の商品を登録することができます。

「変更」を選択し、別ウィンドウが表示されますので、「カテゴリ」もしくは「商品名」で登録している商品を検索して「決定」で選択します。関連商品は最大で6つまで登録が可能です。

上部にあるメニューの「商品管理＞商品登録CSV」を選択します。



CSVファイル

作成したCSVデータを指定してアップロードします。

※CSVで商品情報を登録した際、画像登録は含まれません。CSVファイルをアップロード後に管理画面上から商品画像の登録、もしくはFTPを利用して画像データアップロードが必要となります。FTPでアップロードする際のディレクトリは、「 /upload/save_image/ 」になります。

商品管理 – 規格管理

上部にあるメニューの「商品管理＞規格管理」を選択します。

EC CUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理 > 規格管理

規格名 *

SIZE

(上限50文字)

この内容で登録する

規格名 (登録数)	分類登録	編集	削除	移動
SIZE (3)	分類登録	編集	-	下へ
COLOR (4)	分類登録	編集	-	上へ

EC CUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理 > 規格管理 > 分類登録

規格名

SIZE

分類名 *

(上限50文字)

この内容で登録する

分類名	編集	削除	移動
S	編集	削除	下へ
M	編集	削除	上へ 下へ
L	編集	削除	上へ

規格一覧に戻る

同じ商品でサイズやカラーなど複数の組み合わせがある場合、「サイズ」「カラー」などを規格として登録することができます。

赤い*がある項目は入力必須となります。

規格名

規格名を登録します。

既に登録済みの「規格」が表示されます。「分類登録」を選択すると、その規格の中身を編集することができます。

分類名

規格の中身を登録します。例えば「S,M,L」「レッド、ブルー」などです。

商品管理 - カテゴリ登録

上部にあるメニューの「商品管理＞カテゴリ登録」を選択します。



商品登録を行う前に商品カテゴリを登録します。

左にツリー上でカテゴリが表示されます。初期は「ホーム」のみが表示されています。

このツリーから編集したいカテゴリを選択します。

一覧表示の「編集」を選択すると上部のテキストエリアで編集ができます。

該当の「カテゴリ名」を選択すると更にその子カテゴリが表示されます。このようにカテゴリは複数の階層で5段階まで登録することが可能となります。

商品管理 - カテゴリ登録CSV

上部にあるメニューの「商品管理＞カテゴリ登録CSV」を選択します。

EC CUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理>カテゴリ登録CSV

CSVファイル

ファイルを選択

選択されていません

(1行目タイトル行)(最大アップロードサイズ 2MB)

登録情報

1項目:カテゴリID

2項目:カテゴリ名(※ 必須)

3項目:親カテゴリID(※ 省略時初期値 0)

この内容で登録する

カテゴリの数が多い時はCSVで管理することができます。

あらかじめカテゴリのCSVをダウンロードしておき編集した内容をアップロードします。

商品管理 - メーカー登録

上部にあるメニューの「商品管理＞メーカー登録」を選択します。



The screenshot shows the EC CUBE admin interface. At the top, there is a header with the EC CUBE logo, a login/logout link, and a 'SITE CHECK' button. Below the header is a navigation menu with links for '基本情報管理', '商品管理' (highlighted), '会員管理', '注文管理', '売上集計', 'メルマガ管理', 'コンテンツ管理', 'デザイン管理', 'システム設定', and 'オーナーズストア'. Below the navigation menu is a breadcrumb trail '商品管理＞メーカー登録'. The main content area contains a form with a label 'メーカー名*' and a text input field. To the right of the input field is a red text label '(上限100文字)'. Below the input field is a button labeled 'この内容で登録する' with a plus icon.

商品登録を行う前に、あらかじめ商品のメーカー登録をすることができます。

商品管理 – 商品並び設定

上部にあるメニューの「商品管理＞商品並び設定」を選択します。

EC|CUBE

ログイン / 管理メニュー

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理 > 商品並び替え

ホーム

1.TOP

4.ワンピース

5.カットソー

7.Tシャツ

8.キャミソール

9.タンクトップ

6.BOTTOMS

2.skins

ホーム > TOP > ワンピース

10件が該当しました。

商品コード	商品名	商品画像	順位	移動
VTM-13-V-152	レギンス・全2色・		1	☐ 番目へ移動 前 下へ
VTM-13-V-152	レギンス・全2色・		2	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	フラワー・バター・リネン100%素材スリムフィットラウンドネック ノースリーブワンピース・全2色・		3	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	レギンス・全2色・		4	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	フラワー・バター・リネン100%素材スリムフィットラウンドネック ノースリーブワンピース・全2色・		5	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	レギンス・全2色・		6	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	フラワー・バター・リネン100%素材スリムフィットラウンドネック ノースリーブワンピース・全2色・		7	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	レギンス・全2色・		8	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	フラワー・バター・リネン100%素材スリムフィットラウンドネック ノースリーブワンピース・全2色・		9	☐ 番目へ移動 前 上へ 下へ
VTM-13-V-152	フラワー・バター・リネン100%素材スリムフィットラウンドネック ノースリーブワンピース・全2色・		10	☐ 番目へ移動 前 上へ

順位

表示の順番が昇順で表示されます。

移動

順番を変更します。「上へ」「下へ」を選択すると、該当商品が1つ分上(下)へ移動します。
まとめて何番目かに移動したいときは「○番目へ」に数値を入力し「移動」を選択します。

商品管理 - レビュー管理

上部にあるメニューの「商品管理＞レビュー管理」を選択します。

EC CUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理>レビュー管理

検索条件設定

投稿者名

投稿者URL

商品名

商品コード

性別

☒ 男性 ☐ 女性

おすすめレベル

選択してください ▼

投稿日

-----年--月--日～-----年--月--日

検索結果表示件数 10 件

この条件で検索する

検索結果一覧

1件 が該当しました。 CSVダウンロード

1

投稿日	投稿者名	商品名	おすすめレベル	表示・非表示	編集	削除
2014/03/14 12:38	test	フラワーパターンリネン100%素材スリムフィットラウンドネックノースリーブワンピース・全2色・	★★★★	非表示	編集	削除

EC CUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

商品管理>レビュー管理

商品名

フラワーパターンリネン100%素材スリムフィットラウンドネックノースリーブワンピース・全2色・

投稿日

2014/03/14 12:38

レビュー表示

☒ 非表示 ☒ 表示

投稿者名 *

test

投稿者URL

性別

☒ 男性 ☐ 女性

おすすめレベル *

★★★★ ▼

タイトル *

test

コメント *

test

検索画面に戻る

この内容で登録する

赤い＊がある項目は入力必須となります。

検索条件設定

検索を実行します。(無条件で検索する際は入力選択しない状態で検索を実行します。)

検索結果一覧

検索結果の内容が表示されます。

不適切なレビューは「削除」をクリックすると一覧から削除されます。

CSVダウンロード

一覧表示されている内容をCSVでダウンロードすることができます。

編集

編集画面に遷移します。登録されている内容が表示されます。EC-CUBEではレビュー投稿された際は、非表示となっており、確認後「レビュー表示」を「表示」に変更して登録します。

※レビューは一度削除すると元に戻すことはできませんのでご注意ください。

会員管理 - 会員マスター

上部にあるメニューの「会員管理>会員マスター」を選択します。

EC CUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理商品管理**会員管理**受注管理売上集計メルマガ管理コンテンツ管理デザイン管理システム設定オーナーズストア

会員管理>会員マスター

検索条件設定

会員ID

都道府県

都道府県を選択 ▾

お名前

お名前(フリガナ)

性別

☐ 男性 ☐ 女性

誕生日

年

月

日

年

月

日

メールアドレス

携帯メールアドレス

電話番号

職業

☐ 公務員 ☐ コンサルタント ☐ コンピューター関連技術職 ☐ コンピューター関連以外の技術職 ☐ 金融関係 ☐ 医師 ☐ 弁護士 ☐ 経務・人事・事務 ☐ 営業・販売 ☐ 研究・開発 ☐ 広報・宣伝 ☐ 企画・マーケティング ☐ デザイン関係 ☐ 会社経営・役員 ☐ 出版・マスコミ関係 ☐ 学生・フリーター ☐ 主婦 ☐ その他 ☐ 不明

購入金額

円

円

購入回数

回

回

登録・更新日

年

月

日

年

月

日

最終購入日

年

月

日

年

月

日

購入商品名

購入商品コード

カテゴリ

選択してください ▾

会員状態

☐ 仮会員 ☐ 本会員

検索結果表示件数 10 件

この条件で検索する

検索結果一覧

1件 が該当しました。 CSV ダウンロード CSV 出力項目設定

1

種別	会員ID	お名前(フリガナ)	性別	TEL	編集	削除
	都道府県			メールアドレス		
本	1	米田 宏 (ヨネダ ヒロシ)	男性	06-6363-3900	編集	削除
	大阪府			yonedah@n-di.co.jp		

検索条件設定

必要な内容を入力、選択し検索を実行します。全件検索は入力、選択しない状態で検索を実行します。

検索結果一覧

該当の会員情報が一覧で表示されます。

CSVダウンロード

一覧表示の内容をCSVでダウンロードすることができます。「編集」を選択するとで編集画面に切り替わります。

この作品の著作権は株式会社ND & Iに帰属します。
この作品は [クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](#) の下に提供されています。

32

会員管理 - 会員登録

上部にあるメニューの「会員管理>会員登録」を選択します。

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員登録

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

会員登録>会員登録

会員ID *

1

会員状態 *

☐ 仮会員

☒ 本会員

お名前 *

米田

宏

お名前(フリガナ) *

ヨネダ

ヒロシ

会社名

郵便番号 *

〒 530

- 0011

住所入力

住所 *

大阪府

千代田区神田神保町

市区町村名 (例: 千代田区神田神保町)

1-3-5

番地・ビル名 (例: 1-3-5)

メールアドレス *

yoneda@n-dico.jp

携帯メールアドレス

電話番号 *

06

- 6363

- 3800

FAX

-

-

性別 *

☒ 男性

☐ 女性

ご職業

選択してください

生年月日

▼

年

▼

月

▼

日

パスワード *

半角英数字4~50文字(記号可)

パスワードを忘れたときのヒント *

質問: 母親の旧姓は?

答え: *****

メルマガジン *

☐ HTMLメール

☐ テキストメール

☒ 希望しない

SHOP用メモ

所持ポイント *

0

pt

検索画面に戻る

確認ページへ

購入履歴一覧

1件 が該当しました。

1					
日付	注文番号	購入金額	発送日	支払方法	
2014/03/12 20:45	1	6,355円	未発送	代金引換	

会員状態

登録したお客様がメール認証をしていない場合は「仮会員」として、メール認証をして登録完了している場合「本会員」で登録されます。EC-CUBEの初期設定はメール認証が「OFF」になっていますので「仮会員」は機能していません。

「パスワード」「パスワードを忘れたときのヒント:答え」

管理画面上でも「*」でマスクされており確認はできません。

お客さまからのパスワードの問い合わせで対応する際は「変更」が必要となります。

購入履歴一覧

該当の会員様の購入履歴が一覧で表示されます。

注文番号

数値を選択するとその注文の「受注登録画面」に遷移します。

受注管理 - 受注管理

上部にあるメニューの「受注管理>受注管理」を選択します。

 ログイン / 管理者 権限

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理商品管理会員管理受注管理売上集計メルマガ管理コンテンツ管理デザイン管理システム設定オーナーズストア

受注管理 > 受注管理

検索条件設定

注文番号	~	対応状況	選択してください ▼
お名前		お名前(フリガナ)	
メールアドレス		TEL	
生年月日	---- ▼ 年 -- ▼ 月 -- ▼ 日 ~ ---- ▼ 年 -- ▼ 月 -- ▼ 日		
性別	☐ 男性 ☐ 女性		
支払方法	☐ 郵便振替 ☐ 現金書留 ☐ 銀行振込 ☐ 代金引換		
受注日	---- ▼ 年 -- ▼ 月 -- ▼ 日 ~ ---- ▼ 年 -- ▼ 月 -- ▼ 日		
更新日	---- ▼ 年 -- ▼ 月 -- ▼ 日 ~ ---- ▼ 年 -- ▼ 月 -- ▼ 日		
購入金額	円 ~ 円	購入商品	

検索結果表示件数 10 ▼ 件

この条件で検索する 🔍

検索結果一覧

1件 が該当しました。 CSVダウンロード CSV出力項目設定 PDF一括出力 メール一括通知

1

受注日	注文番号	お名前	支払方法	購入金額(円)	全商品発送日	対応状況	帳票 ☐	編集	メール ☐	削除
2014/03/12 20:45	1	米田 宏	代金引換	6,355	未発送	新規受付	☐ 一括出力 ☒ 個別出力	編集	☐ 一括通知 ☒ 個別通知	削除

検索条件設定

必要な内容を入力、選択し検索を実行します。条件に一致した受注データが下部に表示されます。

全件検索は何も入力、選択しない状態で検索を実行します。

受注データはステータス毎に色で表示されます。

新規受付:ホワイト 決済処理中:レッド 入金待ち:オレンジ 入金済み:イエロー

キャンセル:グレー 取り寄せ中:レッド 発送済み:ブルー

CSVダウンロード

一覧表示されている内容をCSVでダウンロードすることができます。

受注データの編集

お客様から支払方法の変更などがあった場合に「編集」をクリックして受注データを編集することができます。

帳票

該当の注文情報の伝票作成で使用します。

メール

該当の注文情報に関してお客様に確認メールを送信します。

受注管理 - 受注登録

上部にあるメニューの「受注管理＞受注登録」を選択します。

EC CUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

受注管理＞受注登録

帳票出力

注文番号1

受注日2014/03/12 20:45

対応状況新残受付

入金日未入金

発送日未発送

※ キャンセルに変更時には、在庫数を手動で調整してください。

注文者情報

会員ID1

お名前洋田 宏

お名前(フリガナ)ヨネダ ヒロシ

会社名

メールアドレスyonedah@n-d.co.jp

TEL06 - 6363 - 3800

FAX

〒530 - 0011 住所入力

大阪府

千代田区神田神保町

1-3-5

備考

現在ポイント0 pt

顧客種別レスポンスWEB

受注商品情報 計算結果の確認 商品の追加

商品コード	商品名/規格1/規格2	単価	数量	税込み価格	小計
VTM-13-V-152	レギンス・全巻・ホワイト/なし 丈長	5100 円	1	5,355 円 税率5 %	5,355円
小計					5,355円
値引き					0 円
送料					1000 円
手数料					0 円
合計					6,355 円
お支払い合計					6,355 円
使用ポイント					0 pt
加算ポイント					510 pt

お届け先情報 お客情報へお届けする お届け先を新規追加 複数のお届け先を指定する

お名前洋田 宏

お名前(フリガナ)ヨネダ ヒロシ

会社名

TEL06 - 6363 - 3800

FAX

〒530 - 0011 住所入力

大阪府

千代田区神田神保町

1-3-5

お届け時間午前

お届け日2014 年 3 月 17 日

配送業者(※ 送着日の変更に伴う送料の変更は手動にてお願いします。)

サンブル業者

お支払い方法(お支払い方法の変更に伴う手数料率の変更は手動にてお願いします。)

代金引換

メモ

検索画面に戻る

この内容で登録する

帳票出力

一覧表示画面同様、該当の注文情報の伝票を作成することができます。

対応状況

該当の注文情報のステータスを変更することができます。

発送日

「対応状況」で「発送済み」を選んで登録した日時が自動的に登録されます。

注文者情報

注文されたお客様の情報が表示され、必要な場合、編集することができます。

※この画面で「注文者情報」を編集しても「会員情報」には反映されません。

端末種別

注文された際、「PCサイト」「スマホサイト」「携帯サイト」のどれから注文がされたか表示されます。

受注商品情報

注文された商品の情報が表示され、必要な場合、編集することができます。

お届け先情報

注文されたお客様が指定した届け先の情報が表示され、必要な場合、編集することができます。

受注管理 - 帳票作成

受注管理の検索結果一覧にある項目の「帳票作成」を選択します。

帳票の作成

注文番号	1
発行日※	2014 ▼ 年 3 ▼ 月 14 ▼ 日
帳票の種類	納品書 ▼
ダウンロード方法	ブラウザに開く ▼
帳票タイトル	お買上げ明細書(納品書) ※未入力時はデフォルトのタイトルが表示されます。
帳票メッセージ	1行目: このたびはお買上げいただきありがとうございます 2行目: 下記の内容にて納品させていただきます 3行目: ご確認くださいませう、お願いいたします ※未入力時はデフォルトのメッセージが表示されます。
備考	1行目: 2行目: 3行目: ※未入力時は表示されません。
ポイント表記	☒ する ☐ しない ※「する」を選択されても、お客様が非会員の場合は表示されません。

この内容で作成する

お買上げ明細書(納品書)

〒 530 -0011
大阪府千代田区神田神保町
1-3-5

米田 宏 様

このたびはお買上げいただきありがとうございます。
下記の内容にて納品させていただきます。
ご確認くださいませう、お願いいたします。

EC CUBE
EC CUBE デモサイト 13

〒 -
TEL: -

総合計金額 6,355 円

お買上げ明細

【ご注文日】
2014/03/12 20:45
【注文番号】
1

商品名 / 商品コード / [規格]	数量	単価	金額(税込)
レギンス・ 全2色・ /VTM434-452 / [ホワイト]	1	5,355円	5,355円
		商品合計	5,355円
		送料	1,000円
		手数料	0円
		値引き	-0円
		請求金額	6,355円
		利用ポイント	0Pt
		加算ポイント	510Pt

< 備考 >

発行日

発行する日を選択します。

帳票の種類

例えば「納品書」「仕入伝票」などで用途に分けて選択する項目ですがEC-CUBEの初期機能で対応しているのは「納品書」のみとなっています。

ダウンロード方法

「ブラウザに開く」か「ファイルに保存」から選択できます。

帳票タイトル

伝票の見出しの文言を登録します。

帳票メッセージ

伝票に記載する挨拶文などを登録します。

備考

伝票に記載する補足事項などを登録します。

※帳票に表示されるロゴは変更することができます。

受注管理 - 注文関連メール配信

受注管理の検索結果一覧にある項目の「個別通知」を選択します。


ログイン / 管理メニュー

[基本情報管理](#)
[商品管理](#)
[会員管理](#)
[受注管理](#)
[売上集計](#)
[メルマガ管理](#)
[コンテンツ管理](#)
[デザイン管理](#)
[システム設定](#)
[オーナーズストア](#)

受注管理 > 受注管理

メール配信

処理日	通知メール	件名
2014/03/12 20:45	注文受付メール	【EC-CUBE デモサイト10】ご注文ありがとうございます

テンプレート *

注文受付メール ▼

メールタイトル *

ご注文ありがとうございます

ヘッダー

この度はご注文いただき誠にありがとうございます。
下記ご注文内容にお間違えがございませんかご確認ください。

フッター

このメッセージはお客様へのお知らせ専用ですので、
このメッセージへの返信としてご質問をお送りいたしても回答できません。
ご了承ください。

ご質問や不明な点がございましたら、こちらからお問い合わせください。

動的データ挿入部分

検索結果へ戻る

送信内容を確定

【05-0000】デマの4は、この文脈から読み取れます
 ※国 家 機

この文は、以下に示す内容から読み取れます。
 下記に、この文の内容から読み取れる内容を記載します。

 ご注文金額

ご注文金額: ¥1,000
 お支払金額: ¥1,000
 ※お支払いは現金でお願いします。

 ご注文商品の明細

商品コード: W001-1234-567
 商品名: ショップ・宝飾品・アクセサリー
 数量: ¥1,000
 数量: 1

※ 計 ¥1,000 (送料別) ¥1,000
 ※ 計 ¥1,000
 ※ 計 ¥1,000

ご注文情報

お名前: (株) 宝 飾
 郵便番号: 〒100-0001
 住所: (大田区) 大田区 大田区 大田区 大田区
 電話番号: 03-1234-5678
 FAX番号: 03-1234-5678
 メールアドレス: example@example.jp

配送情報

お名前: (株) 宝 飾
 郵便番号: 〒100-0001
 住所: (大田区) 大田区 大田区 大田区 大田区
 電話番号: 03-1234-5678
 FAX番号: 03-1234-5678
 メールアドレス: example@example.jp

商品コード: W001-1234-567
 商品名: ショップ・宝飾品・アクセサリー
 数量: ¥1,000
 数量: 1

ご注文金額: ¥1,000
 お支払金額: ¥1,000
 ※お支払いは現金でお願いします。

ご注文の金額は、ご注文の金額と一致しています。

ご注文の金額は、ご注文の金額と一致しています。

ご注文の金額は、ご注文の金額と一致しています。

テンプレート

「基本情報管理-メール設定」で設定したテンプレートから選択します。

「メールタイトル」「ヘッダー」「フッター」

テンプレートに応じた登録内容が表示されますので、そこからの編集も可能となっています。

受注管理 - 対応状況管理

上部にあるメニューの「受注管理＞対応状況管理」を選択します。

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

受注管理 > 対応状況管理

抽出条件

決済処理中 | 新規受付 | 入金待ち | 入金済み | キャンセル | 取り寄せ中 | 完済済み

対応状況変更

選択してください ▼ | 移動

※ キャンセルに変更時には、在庫数を手動で戻してください。
1件が該当しました。

選択	対応状況	注文番号	受注日	お名前	支払方法	購入金額(円)	入金日	発送日
☐	新規受付	1	2014/03/12 20:45	米田 宏	代金引換	6,355	未入金	未発送

抽出条件

最初に該当する「対応状況」を選択します。

選択

チェックを入れます。個別に選択する場合は該当の注文情報のチェックボックスに、まとめて選択する場合は、一番上のチェックボックスにチェックを入れます。

変更したい「対応状況」をプルダウンメニューから選択し「移動」を選択すると、該当の注文情報の「対応状況」が変更されます。

注文番号

各数字を選択すると、該当の注文情報の「受注登録・編集」画面に遷移します。

売上集計 - レポート表示

上部にあるメニューの「売上集計>レポート表示」を選択します。

EC CUBE

ログイン / 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

売上集計 > 期間別集計

月別集計

2014年3月(末日締め) 月間で集計する


期間別集計

2014年3月14日~ 2014年3月14日 期間で集計する

期間別集計 (日別 月別 年別 曜日別 時間別)

CSVダウンロード

集計期間: 2014年3月1日 - 2014年3月31日



期間	購入件数	男性	女性	男性(会員)	男性(非会員)	女性(会員)	女性(非会員)	購入合計	購入平均
2014-03-01	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-02	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-03	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-04	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-05	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-06	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-07	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-08	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-09	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-10	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-11	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-12	1件	1	0	1	0	0	0	6,355円	6,355円
2014-03-13	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-14	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-15	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-16	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-17	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-18	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-19	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-20	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-21	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-22	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-23	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-24	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-25	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-26	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-27	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-28	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-29	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-30	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
2014-03-31	0件	0	0	0	0	0	0	0円	0円
合計	1件	1	0	1	0	0	0	6,355円	6,355円
期間	購入件数	男性	女性	男性(会員)	男性(非会員)	女性(会員)	女性(非会員)	購入合計	購入平均

「月度集計」と「期間集計」

任意の内容で集計結果を表示できます。

期間別集計

「日別」「月別」「年別」「曜日別」「時間別」から集計結果を選択できます。

CSVダウンロード

現在表示されている集計情報をダウンロードできます。

集計結果のグラフ表示が表示されます。集計内容により「折れ線グラフ」「棒グラフ」「円グラフ」などでそれぞれ表示されます。

メルマガ管理 – 配信内容設定

上部にあるメニューの「メルマガ管理＞配信内容設定」を選択します。

ECICUBE

ログイン / 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理商品管理会員管理受注管理売上集計メルマガ管理コンテンツ管理デザイン管理システム設定オーナーズストア

メルマガ管理> 配信内容設定

配信先検索条件設定

会員ID		都道府県	都道府県を選択 ▾
お名前		お名前(フリガナ)	
性別	☒ 男性 ☐ 女性	誕生月	-- ▾ 月
誕生日	---- ▾ 年 -- ▾ 月 -- ▾ 日 ~ ---- ▾ 年 -- ▾ 月 -- ▾ 日		
メールアドレス			
携帯メールアドレス			
電話番号			
職業	☐ 公務員 ☐ コンサルタント ☐ コンピューター関連技術職 ☐ コンピューター関連以外の技術職 ☐ 金融関係 ☐ 医師 ☐ 弁護士 ☐ 総務・人事・事務 ☐ 営業・販売 ☐ 研究・開発 ☐ 広報・宣伝 ☐ 企画・マーケティング ☐ デザイン関係 ☐ 会社経営・役員 ☐ 出版・マスコミ関係 ☐ 学生・フリーター ☐ 主婦 ☐ その他 ☐ 不明		
購入金額	円 ~ 円	購入回数	回 ~ 回
登録・更新日	---- ▾ 年 -- ▾ 月 -- ▾ 日 ~ ---- ▾ 年 -- ▾ 月 -- ▾ 日		
最終購入日	---- ▾ 年 -- ▾ 月 -- ▾ 日 ~ ---- ▾ 年 -- ▾ 月 -- ▾ 日		
購入商品名		購入商品コード	
カテゴリ	選択してください ▾		
配信形式	☒ 両方 ☐ HTML ☐ TEXT		
配信メールアドレス種別	☒ PCメールアドレス ☐ 携帯メールアドレス ☐ PCメールアドレス (携帯メールアドレスを登録している会員は除外) ☐ 携帯メールアドレス (PCメールアドレスを登録している会員は除外)		

検索結果表示件数 10 ▾ 件

この条件で検索する 🔍

検索結果一覧

1件 が該当しました。 [配信内容を設定する](#)

1

会員ID	名前	メールアドレス	希望配信	登録・更新日
1	米田 宏	yomeda@m-dico.jp	HTML	2014/03/28 09:28

ECICUBE

ログイン / 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理商品管理会員管理受注管理売上集計メルマガ管理コンテンツ管理デザイン管理システム設定オーナーズストア

メルマガ管理> 配信内容設定

テンプレート選択 ▾

選択してください ▾

検索画面に戻る 確認ページへ 🔍

配信先検索条件設定

メールマガジン配信対象者を抽出します。※お客様が会員登録時に「メールマガジンを希望しない」で設定されている場合は、この画面の抽出には含まれません。

検索結果一覧

配信先会員情報が一覧で表示されます。

配信内容を設定する

一覧表示の内容で問題がない場合は「配信内容を設定する」をクリックします。

テンプレート種類

あらかじめ登録したメールマガジンの内容を呼び出し表示します。送信前にこの画面で編集することもできます。

編集が完了すれば「確認ページへ」をクリックして配信内容を確認します。

配信内容に間違いがなければ「配信する」をクリックしてください。

「配信する」をクリックするとすぐにメール配信がされます。

メルマガ管理 - テンプレート設定

上部にあるメニューの「メルマガ管理＞テンプレート設定」を選択します。

ECICUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 **メルマガ管理** コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

メルマガ管理>テンプレート設定

テンプレートを新規入力

作成日	subject	メール形式	編集	削除	プレビュー
2014/03/28	テスト	HTML	編集	削除	プレビュー

ECICUBE

ログイン 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 **メルマガ管理** コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

メルマガ管理>テンプレート設定

メール形式 *

☒ HTML ☐ テキスト

Subject *

テスト

本文 *

(名前差し込み時は {name}と入力してください)

testテスト

文字数カウント

今までに入力したのは

7文字です。

この内容で登録する

赤い＊がある項目は入力必須となります。

テンプレートを新規入力

新規でメールマガジンを作成する場合はここを選択します。

編集

既に作成済みのテンプレートを編集する場合は選択します。表示確認を行う場合は「プレビュー」を選択します。

メール形式

「HTML」「テキスト」から任意の内容を選択します。「HTML」を選択した場合、「本文」ではHTMLタグの利用が可能となり、グラフィカルなメールマガジンを作成することができます。

「Subject (タイトル)」

メールを配信する際の件名を入力します。

「本文」

メールの本文を入力します。

件名や本文にお客様の名前を挿入する場合は、挿入したい箇所に{name}と入力します。

{name}を使用する際は「様」「さん」も入力するようにしてください。

メルマガ管理 – 配信履歴

上部にあるメニューの「メルマガ管理＞配信履歴」を選択します。

ECICUBE

ログイン・管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

メルマガ管理> 配信履歴

1

配信開始時刻	配信終了時刻	Subject	プレビュー	配信条件	配信総数	配信済数	配信失敗数	未配信数	再試行	削除
2014/04/16 11:09	2014/04/16 11:09	テスト	確認	確認	2	2	0	0		削除

ECICUBE

配信条件

会員ID	(未指定)
都道府県	(未指定)
お名前	(未指定)
お名前(フリガナ)	(未指定)
性別	(未指定)
誕生月	(未指定)
誕生日	(未指定)
メールアドレス	(未指定)
携帯メールアドレス	(未指定)
電話番号	(未指定)
職業	(未指定)
購入金額	(未指定)～(未指定)
購入回数	(未指定)～(未指定)
登録・更新日	(未指定)
最終購入日	(未指定)
購入商品名	(未指定)
購入商品コード	(未指定)
カテゴリ	(未指定)
配信形式	両方
配信メールアドレス種別	PCメールアドレス

ウインドウを閉じる

プレビュー

配信したメールマガジンの内容を確認します。

配信条件

メールマガジンを配信したユーザーの抽出条件を確認します。

 CC BY SA

この作品の著作権は株式会社ND&Iに帰属します。
この作品は [クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](#) の下に提供されています。

50

コンテンツ管理 - 新着情報管理

上部にあるメニューの「コンテンツ管理＞新着情報管理」を選択します。

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | **コンテンツ管理** | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

コンテンツ管理 > 新着情報管理

日付 *

-----年 --月 --日

タイトル *

(上限200文字)

URL

(上限1024文字)

リンク

☐ 別ウィンドウで開く

本文作成

(上限3000文字)

この内容で登録する

新着情報一覧 新規登録

順位	日付	タイトル	編集	削除	移動
1	2005/01/01	テストテストテスト	編集	削除	☐ 番目へ移動 下へ
2	2014/03/11	サイトオープンしました	編集	削除	☐ 番目へ移動 上へ

ショップの新着情報の登録、変更などを行なうことができます。

赤い＊がある項目は入力必須となります。

日付

新着情報発信日として登録します。

タイトル

新着情報の見出しとして登録します。トップページで表示されます。

URL

タイトルをクリックした際に遷移するリンク先URLを登録します・「リンク」にある「別ウィンドウで開く」にチェックを入れるとURLをクリックした際に別ウィンドウで表示されます。

本文

「タイトル」の下に表示される内容を登録します。

新着情報一覧

過去に登録してショップ上に表示している新着情報が表示されます。「編集」を選択すると登録内容を編集することができます。

コンテンツ管理 - おすすめ商品管理

上部にあるメニューの「コンテンツ管理>おすすめ商品管理」を選択します。

階位	商品/コメント	編集	削除	並び替え
おすすめの商品(5)	 商品名: デニム・金2色・ワンピース	編集	削除	上へ 下へ

この内容で登録する

階位	商品/コメント	編集	削除	並び替え
おすすめの商品(6)	 商品名: フラワーバタールリネン100%素材スリムフィットラウンドネックノースリーブワンピース・金2色・おすすめの	編集	削除	上へ 下へ

この内容で登録する

階位	商品/コメント	編集	削除	並び替え
おすすめの商品(7)	商品を選択する	--	--	

この内容で登録する

階位	商品/コメント	編集	削除	並び替え
おすすめの商品(8)	商品を選択する	--	--	

この内容で登録する

EC CUBE.

カテゴリ	選択してください ▼
商品コード	
商品名	
商品ステータス	☐ 非公開の商品を含む

検索を開始

編集

既に登録されている商品を変更する場合は選択し、検索画面から該当商品を決めて登録します。

商品を選択する

新しく商品を登録する場合は「商品を選択する」をクリックし、検索画面から該当商品を決めて登録します。

おすすめ商品は12個まで登録することができます。

コンテンツ管理 - ファイル管理

上部にあるメニューの「コンテンツ管理＞ファイル管理」を選択します。



サイト内にアップロードしたファイルの管理を行うことができます。

ツリー表示から左の「+」をクリックして目的の階層を選択します。

左で選んだ階層内のファイル(フォルダ)が表示されます。

目的のフォルダが選択されている状態で「ファイルを選択」を選択し「アップロード」でファイルのアップロードを行います。

※「デザイン管理」で使う画像は

PC版→「user_data > packages > default > img」

携帯版→「user_data > packages > mobile > img」

スマホ版→「user_data > packages > sphone > img」

上記が初期の対象フォルダとなっています。

コンテンツ管理 – CSV出力設定

上部にあるメニューの「コンテンツ管理＞CSV出力設定」を選択します。



CSV出力設定

「商品情報」「会員情報」「受注情報」「商品カテゴリ」「レビュー」「高度な設定」から出力項目を選択することができます。

出力項目に追加する項目は右、追加しない項目は左に表示します。

※「高度な設定」ではSQLに関する知識が必要です。

デザイン管理 - レイアウト設定

上部にあるメニューの「デザイン管理＞(端末)＞レイアウト設定」を選択します。

EC CUBE ログイン / 管理者権限 SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 **デザイン管理** システム設定 オナーズストア

デザイン管理 > PG > レイアウト設定

<head>		
</head>		
ヘッダー部	商品検索 (☐ 全ページ)	
ログイン (☐ 全ページ)	メイン	
かごの中 (☐ 全ページ)		
カテゴリ (☐ 全ページ)		
利用ガイド (☐ 全ページ)		おすすめの商品 (☐ 全ページ)
カレンダー (☐ 全ページ)		新着情報 (☐ 全ページ)
フッター部		

未使用ブロック

【ヘッダー】ログイン (☐ 全ページ)

ブロックを新規入力

[編集可能ページ一覧](#)

ページを新規入力

名称	レイアウト	ページ詳細	削除
TOPページ	編集	編集	
商品一覧ページ	編集	編集	
商品詳細ページ	編集	編集	
MYページ	編集	編集	
MYページ/会員登録内容変更(入力ページ)	編集	編集	
MYページ/会員登録内容変更(完了ページ)	編集	編集	
MYページ/お届け先追加・変更	編集	編集	
MYページ/お気に入り一覧	編集	編集	
MYページ/購入履歴詳細	編集	編集	
MYページ/ログイン	編集	編集	
MYページ/退会手続き(入力ページ)	編集	編集	
MYページ/退会手続き(完了ページ)	編集	編集	
当サイトについて	編集	編集	
現在のカゴの中	編集	編集	
お問い合わせ(入力ページ)	編集	編集	
お問い合わせ(完了ページ)	編集	編集	
会員登録(入力ページ)	編集	編集	
ご利用規約	編集	編集	
会員登録(完了ページ)	編集	編集	
特定商取引に関する法律に基づく表記	編集	編集	
本会員登録(完了ページ)	編集	編集	
商品購入/ログイン	編集	編集	
商品購入/お届け先の指定	編集	編集	
商品購入/お届け先の複数指定	編集	編集	
商品購入/お支払方法・お届け時間等の指定	編集	編集	
商品購入/ご入力内容のご確認	編集	編集	
商品購入/ご注文完了	編集	編集	
プライバシーポリシー	編集	編集	

ショップのフロント画面のレイアウトを変更することができます。

未使用ブロック

必要な「ブロック」を選択して左側のページレイアウト部分にドラッグ&ドロップします。また、既に表示設定されている「ブロック」の配置箇所を変更する時も同じく「ブロック」を選択してドラッグ&ドロップします。

各「ブロック」ボタンにある「(全ページ)」にチェックを入れると、リストにあるページ全てに反映されます。このチェックはTOPページのみで設定します。

編集可能ページ一覧

表示されるページが編集可能となります。

デザイン管理 – ページ詳細設定

上部にあるメニューの「デザイン管理 > (端末) > ページ詳細設定」を選択します。

デザイン管理>レスポンスWEB>ページ詳細設定

名称TOPページURLhttp://www.n-di.co.jp/demo13/eccube/html/index.php

☒ 共通のヘッダーを使用する

☒ 共通のフッターを使用する

• This program is distributed in the hope that it will be useful,
• but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
• MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
• GNU General Public License for more details.
•
• You should have received a copy of the GNU General Public License
• along with this program; if not, write to the Free Software
• Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
•-->

<--|strip|-->

<--/strip|-->

拡大

meta タグ author

(上限200文字)

meta タグ description

(上限200文字)

meta タグ keyword

(上限200文字)

meta タグ robots

(上限200文字)

登録する

編集可能ページ一覧

ページを新規入力

名称	レイアウト	ページ詳細	削除
TOPページ	編集	編集	
商品一覧ページ	編集	編集	
商品詳細ページ	編集	編集	

新規ページの作成や既存ページの内容を編集することができます。

ページ詳細

選択した際は詳細設定画面が上部に表示されます。

※「ページ詳細」を編集する場合はHTMLの知識が必要となります。

CC

BY

SA

この作品の著作権は株式会社ND&Iに帰属します。
この作品は[クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](#)の下に提供されています。

59

デザイン管理 - ブロック設定

上部にあるメニューの「デザイン管理＞(端末)＞ブロック設定」を選択します。


[ログイン](#)
[管理画面](#)
[SITE CHECK](#)
[LOGOUT](#)

[基本情報管理](#)
[商品管理](#)
[会員管理](#)
[受注管理](#)
[売上集計](#)
[メルマガ管理](#)
[コンテンツ管理](#)
[デザイン管理](#)
[システム設定](#)
[オーナーズストア](#)

デザイン管理 > レスポンシブWEB > ブロック設定

ブロック名	カレンダー	(上段50文字)
ファイル名	calendar	tpl (上段50文字)

* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

- This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
- You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

[詳しく見る](#)

[登録する](#)

編集可能ブロック

ブロックを新規入力

名称	環境	対応
メニュー	環境	
かごの中	環境	
カテゴリ	環境	
利用ガイド	環境	
ログイン	環境	
【ヘッダー】ログイン	環境	
新着情報	環境	
おすすめ商品	環境	
商品検索	環境	
【メインエリア】ショッピングガイド	環境	

ブロックを新規入力

新規でブロックを作成できます。

既に登録されているブロックが表示されます。該当の「編集」をクリックすると上部に編集枠が表示されます。

「ブロック名」「ファイル名」

それぞれ名称を設定します。

デザイン管理 - ヘッダー/フッター設定

上部にあるメニューの「デザイン管理 > (端末) > ヘッダー/フッター設定」を選択します。



ヘッダー/フッター設定

ホームページ全体のヘッダー、フッターの編集を行います。アクセス解析の挿入タグなどを設定する場合に使います。

※編集はHTMLの記述で行う必要があり、編集の際はHTMLの知識が必要となります。

デザイン管理 - CSS設定

上部にあるメニューの「デザイン管理 > (端末) > CSS設定」を選択します。

EC CUBE

ログイン 管理権限

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 **デザイン管理** システム設定 オーナーストア

デザイン管理 > レスポンシブWEB > CSS設定

CSSファイル名

bloc

css (上限50文字)

CSS内容

```
@charset "utf-8";
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic);
/*****
ブロック用
*****/
/**** 目次 ****/

▼ブロック共通
リスト
タイトル
ヘッダー上、フッター下のブロックエリア

▼各機能ブロックの指定
- 検索情報
- 現在のカテゴリ
- カテゴリリンク
- ログイニク(ワイド用)
- 検索
- カレンダー
- おすすめ商品
- 商品詳細のオススメ商品 [whobought_area]
*/

/****
ブロック共通
*****/
/* #container から指定することで、ヘッダー・フッターには適用してはいない。
/****
side_column {
```

拡大

この内容で登録する

編集可能CSSファイル

CSSを新規入力

ファイル名	編集	削除
bloc.css	編集	削除
bloc_alpha.css	編集	削除
common.css	編集	削除
contents.css	編集	削除
font-awesome.min.css	編集	削除
import.css	編集	削除
jquery.bsxslider.css	編集	削除
popup.css	編集	削除
print.css	編集	削除
reset.css	編集	削除
table.css	編集	削除

CSS設定

ホームページ全体のCSS(カスケーディング・スタイル・シート)の編集を行います。

※編集はHTMLの記述で行う必要があり、編集の際はHTMLの知識が必要となります。

デザイン管理 - テンプレート設定・テンプレート追加

上部にあるメニューの「デザイン管理＞（端末）＞ テンプレート設定（テンプレート追加）」を選択します。

ECICUBE ログイン: 管理画面

SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

デザイン管理>レスポンスWEB>テンプレート設定

テンプレートを選択し、「この内容で登録する」ボタンを押すと、
選択したテンプレートへデザインを変更することが出来ます。

選択	名前	保存先	ダウンロード	削除
☐	デフォルト	data/Smarty/templates/default/	ダウンロード	削除
☒	ResponsiveTemplate	data/Smarty/templates/ResponsiveTemplate/	ダウンロード	削除

この内容で登録する

ECICUBE ログイン: 管理画面

SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

デザイン管理>レスポンスWEB>テンプレート追加

テンプレートパッケージのアップロードを行います。
アップロードしたパッケージは、「テンプレート設定」で選択できるようになります。

テンプレートコード

テンプレート名

テンプレートファイル
※ファイル形式は tar/ tar.gz のみ

ファイルを選択

選択されていません

この内容で登録する

テンプレート設定・テンプレート追加

オーナーストアで販売されている「デザインテンプレート」を利用する際に設定します。

最初の登録は「追加」から設定し、その後「設定」で該当のテンプレートを選択します。

※初期状態では「デフォルト」のみが表示されています。

システム管理 – メンバー管理

上部にあるメニューの「システム管理＞メンバー管理」を選択します。



メンバーと新規入力

新しい管理者メンバーを作成できます。

既に登録されているメンバーが表示されます。内容を変更する際は「編集」、該当メンバーを削除する際は「削除」を選択します。

編集画面

「名前」「所属」「ログインID」「パスワード」をそれぞれ入力します。

「権限」は「システム管理者」「店舗オーナー」の2種類があります。

「店舗オーナー」の場合は、管理画面上部メニューにある「システム設定」「オーナーズストア」の編集ができないよう制御されています。

「稼働/非稼働」ではそのメンバーが利用できるかできないかを設定します。

システム管理 - パラメータ設定

上部にあるメニューの「システム管理＞パラメーター設定」を選択します。

ログイン | 管理画面

[基本情報管理](#)
[商品管理](#)
[会員管理](#)
[受注管理](#)
[売上集計](#)
[メルマガ管理](#)
[コンテンツ管理](#)
[デザイン管理](#)
[システム設定](#)
[オーナーズストア](#)

システム設定 > パラメーター設定

パラメーターの値がPHP定数として設定されます。
 文字列は「」で囲んで下さい。
 設定値によってはワイルドカードになる場合もありますので、十分ご注意ください。

設定名	パラメーター値
SAMPLE_ADDRESS1	フロント表示郵便 〒市町村名 (例:〒千代田区神田神保町)
SAMPLE_ADDRESS2	フロント表示郵便 〒番地・ビル名 (例:1-3-5)
USER_DIR	ユーザファイル保存先 "/user_data/"
USER_REALDIR	ユーザファイル保存先 HTML_REALDIR /USER_DIR
USER_URL	ユーザー作成ページURL HTTP_URL /USER_DIR
AUTH_TYPE	認証方式 "HMAC"
USER_PACKAGE_DIR	テンプレートファイル保存先 "/packages/"
USER_TEMPLATE_REALDIR	テンプレートファイル保存先 USER_REALDIR /USER_PACKAGE_DIR
TEMPLATE_TEMP_REALDIR	テンプレートファイル一時保存先 HTML_REALDIR "/upload/temp_template/"
USER_DEF_PHP_REALFILE	ユーザー作成画面のデフォルトPHPファイル DATA_REALDIR "/_default.php"
MODULE_DIR	ダウンロードモジュール保存ディレクトリ "/downloads/module/"
MODULE_REALDIR	ダウンロードモジュール保存ディレクトリ DATA_REALDIR /MODULE_DIR
MAX_LIFETIME	DBセッションの保持時間(秒) 7200
MASTER_DATA_REALDIR	マスターデータキャッシュディレクトリ DATA_REALDIR "/cache/"
UPDATE_HTTP	アップデート管理用ファイル格納場所 "http://www.ec-cube.net/info/index.php"
CHAR_CODE	文字コード "UTF-8"
LOCALE	ローカール設定 "/ja_JP.UTF-8"
EC-CUBE_PAYMENT	決済モジュール付与位置 "EC-CUBE"
PEAR_DB_DEBUG	PEAR DBのデバッグモード 0
PEAR_DB_PERSISTENT	PEAR DBの持続的接続オプション false
CLOSE_DAY	締め日の指定(末日の場合は、1を指定して下さい) 31
FAVORITE_ERROR	一筆せりエラー 13
GRAPH_REALDIR	グラフ格納ディレクトリ HTML_REALDIR "/upload/graph_image/"
GRAPH_URLPATH	グラフURL ROOT_URLPATH "/upload/graph_image/"
GRAPH_PIE_MAX	円グラフ最大表示数 10
GRAPH_LABEL_MAX	グラフのラベルの文字数 40
PRODUCTS_TOTAL_MAX	商品集計で何日まで表示するか 15
DEFAULT_PRODUCT_DISP	1日間以上公開 2
DELV_FREE_AMOUNT	送料無料購入数量 0の場合は、1を付与しても無料にならない 0
INPUT_DELV_FEE	配達料の設定画面(表示数) 無効:0 1
OPTION_PRODUCT_DELV_FEE	商品ごとの送料設定(数値) 無効:0 0
OPTION_DELV_FEE	配達業者ごとの送料を設定する数値 無効:0 1
OPTION_RECOMMEND	おすすめ商品登録(数値) 無効:0 1
OPTION_CLASS_REGIST	商品規格登録(数値) 無効:0 1
DEFAULT_PASSWORD	会員登録変更/マイページパスワード用 "*****"
DELV_ACOR_MAX	別のお届け先最大登録数 20
ORDER_STATUS_MAX	対応注文管理画面の一覧表示件数 50
REVIEW_REGIST_MAX	フロントレビュー書き込み最大数 5

DEBUG_MODE	デバッグモード(debug)で開発時のエラーメッセージ、ログレベル5(Error)のログも出力する。Note:表示しない false
USE_VERBOSE_LOG	ログも冗長とするか(debug)使用する。Note:利用しない DEBUG_MODE
ADMIN_ID	管理ユーザのID(デフォルト表示されない) 1
CUSTOMER_CONFIRM_MAIL	会員登録時に必ず会員登録メールを送信するか(debug:表示、Note:表示) false
LOGIN_FRAME	ログイン画面フレーム login_frame.tpl
MAIN_FRAME	管理画面フレーム main_frame.tpl
SITE_FRAME	一般ユーザ画面フレーム site_frame.tpl
CERT_STRING	証明文字列 7WChcBTf
BIRTH_YEAR	生年月日登録開始年 1901
RELEASE_YEAR	本システムの特権開始年 2006
CREDIT_ADD_YEAR	クレジットカードの期限・年 10
POINT_RULE	ポイントの計算ルール(0:四捨五入、1:切り捨て、2:切り上げ) 2
POINT_VALUE	1ポイント当たりの価値(円) 1
ADMIN_MODE	管理モード(1:動物、0:動物(試品類)) 0
MAX_LOG_QUANTITY	ログファイルの最大数(ログリテンション) 5
MAX_LOG_SIZE	1つのログファイルに保存する最大容量(byte) 1000000
TRANSACTION_ID_NAME	トランザクションIDの名前 transactionId
FORGOT_MAIL	パスワード忘れの通知メールを送信するか(否、1:送信しない、1:送信する) 0
BIRTHMONTH_POINT	誕生日月ポイント 0
LARGE_IMAGE_WIDTH	拡大画像幅 500
LARGE_IMAGE_HEIGHT	拡大画像縦 500
SMALL_IMAGE_WIDTH	一般画像幅 185
SMALL_IMAGE_HEIGHT	一般画像縦 255
NORMAL_IMAGE_WIDTH	通常画像幅 420
NORMAL_IMAGE_HEIGHT	通常画像縦 580
NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH	通常サブ画像幅 420
NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT	通常サブ画像縦 580
LARGE_SUBIMAGE_WIDTH	拡大サブ画像幅 500
LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT	拡大サブ画像縦 580
IMAGE_SIZE	画像サイズ(縦横x高) 1000
CSV_SIZE	CSVファイル(行数x高) 2000
CSV_LINE_MAX	CSVファイル(行数x高)の最大文字数 10000
FILE_SIZE	ファイル管理画面アップ制限(高) 10000
TEMPLATE_SIZE	テンプレートで表示するテンプレートファイル(行数x高) 10000
LEVEL_MAX	カテゴリの最大階層 5
CATEGORY_MAX	最大カテゴリ/層数 1000
ADMIN_TITLE	管理画面タイトル EC-CUBE 管理画面
SELECT_RGB	通常時選択色(表示色) #ff0000
DISABLED_RGB	入力項目無効時の表示色 #cccccc
ERR_COLOR	エラー時表示色 #ff0000
CATEGORY_HEAD	カテゴリ1級表示文字 デフォルト
START_BIRTH_YEAR	生年月日比較開始年 1970
NORMAL_PRICE_TITLE	価格名称 通常価格
SALE_PRICE_TITLE	価格名称 販売価格
LOG_REALFILE	標準ログファイル DATA/REALDIR - logs/site.log
CUSTOMER_LOG_REALFILE	会員ログインログファイル DATA/REALDIR - logs/customer.log
ADMIN_LOG_REALFILE	管理画面ログファイル DATA/REALDIR - logs/admin.log

DEBUG_LOG_REALFILE	デバッグログファイルの読み込み標準ログファイル名(管理画面ログファイル名)
ERROR_LOG_REALFILE	エラーログファイルの読み込み標準ログファイル名(管理画面ログファイル名) DATA_REALDIR: "logs/error_log"
DB_LOG_REALFILE	DBログファイル名 DATA_REALDIR: "logs/db_log"
PLUGIN_LOG_REALFILE	プラグインログファイル名 DATA_REALDIR: "logs/plugin_log"
IMAGE_TEMP_REALDIR	画像一時保存先 HTML_REALDIR: "upload/temp_image/"
IMAGE_SAVE_REALDIR	画像保存先 HTML_REALDIR: "upload/save_image/"
IMAGE_TEMP_URLPATH	画像一時保存URL ROOT_URLPATH: "upload/temp_image/"
IMAGE_SAVE_URLPATH	画像保存URL ROOT_URLPATH: "upload/save_image/"
IMAGE_TEMP_RSS_URL	RSS用画像一時保存URL HTTP_URL: "upload/temp_image/"
IMAGE_SAVE_RSS_URL	RSS用画像保存URL HTTP_URL: "upload/save_image/"
CSV_TEMP_REALDIR	エンコードCSVの一時保存先 DATA_REALDIR: "upload/csv/"
NO_IMAGE_REALFILE	画像がない場合に表示 USER_TEMPLATE_REALDIR: "default/img/picture/img_blank.gif"
ADMIN_SYSTEM_URLPATH	システム管理ページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "system/" DIR_INDEX_PATH
INPUT_ZIP_URLPATH	郵便番号入力 ROOT_URLPATH: "input_zip.php"
ADMIN_HOME_URLPATH	ホーム ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "home.php"
ADMIN_LOGIN_URLPATH	ログインページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: DIR_INDEX_PATH
ADMIN_PRODUCTS_URLPATH	商品検索ページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "products/" DIR_INDEX_PATH
ADMIN_ORDER_EDIT_URLPATH	注文編集ページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "order/edit.php"
ADMIN_ORDER_URLPATH	注文編集ページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "order/" DIR_INDEX_PATH
ADMIN_ORDER_MAIL_URLPATH	注文編集ページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "order/mail.php"
ADMIN_LOGOUT_URLPATH	ログアウトページ ROOT_URLPATH: ADMIN_DIR: "logout.php"
MEMBER_PMAX	メンバー管理ページ表示行数 10
SEARCH_PMAX	検索ページ表示行数 10
NAVIPMAX	ページ番号の最大表示数 4
PRODUCTSUB_MAX	商品サブ情報最大数 5
DELIVTIME_MAX	お届け時間の最大表示数 16
DELIVFEE_MAX	配達料金の最大表示数 47
STEXT_LEN	短い項目の文字数 (店名など) 50
SMTXT_LEN	100
MTEXT_LEN	長い項目の文字数 (住所など) 200
MLTEXT_LEN	郵便物の文字数 (宛先・お問い合わせなど) 1000
LTEXT_LEN	長文の文字数 3000
LLTEXT_LEN	超長文の文字数 (メルマガなど) 99999
URL_LEN	URLの文字数 1024
ID_MAX_LEN	管理画面用ID: パスワードの最大文字数 STEXT_LEN
ID_MIN_LEN	管理画面用ID: パスワードの最小文字数 4
PRICE_LEN	金額桁数 9
PERCENTAGE_LEN	百分数 3
AMOUNT_LEN	店番号、販売制限数 6
ZIP01_LEN	郵便番号1 3
ZIP02_LEN	郵便番号2 4
TEL_ITEM_LEN	電話番号各項目桁数 6
TEL_LEN	電話番号桁数 12

PASSWORD_MIN_LEN	ログイン画面用パスワードの最小文字数 4
PASSWORD_MAX_LEN	ログイン画面用パスワードの最大文字数 STEXT_LEN
INT_LEN	検索数(該当行数など) 9
CREDIT_NO_LEN	クレジットカードの文字数(モジュールで変更) 4
SEARCH_CATEGORY_LEN	検索カテゴリ最大表示文字数(4桁) 18
FILE_NAME_LEN	ファイル名表示文字数 10
COOKIE_EXPIRE	クッキー(保持期間日) 365
SEPA_CATNAVI	カテゴリ(並び)文字 ">"
SHOPPING_URL	会員登録入力 HTTPS_URL . "shopping/" . DIR_INDEX_PATH
ENTRY_URL	会員登録ページTOP HTTPS_URL . "entry/" . DIR_INDEX_PATH
TOP_URL	サイトトップ HTTP_URL . DIR_INDEX_PATH
CART_URL	カートトップ HTTP_URL . "cart/" . DIR_INDEX_PATH
DELIV_URLPATH	お届け先設定 ROOT_URLPATH . "shopping/deliv.php"
MULTIPLE_URLPATH	複数お届け先設定 ROOT_URLPATH . "shopping/multiple.php"
SHOPPING_CONFIRM_URLPATH	購入確認ページ ROOT_URLPATH . "shopping/confirm.php"
SHOPPING_PAYMENT_URLPATH	お支払い方法選択ページ ROOT_URLPATH . "shopping/payment.php"
SHOPPING_COMPLETE_URLPATH	購入完了画面 ROOT_URLPATH . "shopping/complete.php"
SHOPPING_MODULE_URLPATH	モジュール追加画面 ROOT_URLPATH . "shopping/load_payment_module.php"
P_DETAIL_URLPATH	商品詳細(HTML出力) ROOT_URLPATH . "products/detail.php?product_id="
MYPAGE_DELIVADDR_URLPATH	マイページお届け先URL ROOT_URLPATH . "mypage/delivery.php"
ADMIN_NEWS_STARTYEAR	新着情報管理画面 開始年(西暦) 2005
ENTRY_LIMIT_HOUR	購入制限時間(単位: 時間) 1
RECOMMEND_PRODUCT_MAX	関連商品表示数 6
RECOMMEND_NUM	おすすめの商品表示数 12
DELIV_DATE_END_MAX	お届け可能日以後のアルファベット最大日数 21
CV_PAYMENT_LIMIT	支払期間(モジュールで変更) 14
REVIEW_ALLOW_URL	商品レビューでURL書き込みを許可するか否か 0
UPDATE_SEND_SITE_INFO	アップデート時にサイト情報を送出手か false
USE_POINT	ポイントを利用するか(0:無効利用する、1:有効利用しない)(false は→ 無対応) true
NOSTOCK_HIDDEN	在庫無し商品の表示(0:無効表示、1:有効表示) false
USE_MOBILE	モバイルサイトを利用するか(0:無効利用する、1:有効利用しない)(false は→ 無対応)(モジュールで変更) true
USE_MULTIPLE_SHIPPING	複数配達先指定機能を利用するか(0:無効利用する、1:有効利用しない) true
SLTEXT_LEN	本文の文字数 500

DEFAULT_TEMPLATE_NAME	デフォルトテンプレート名(PC) "default"
MOBILE_DEFAULT_TEMPLATE_NAME	デフォルトテンプレート名(モバイル) "mobile"
SMARTPHONE_DEFAULT_TEMPLATE_NAME	デフォルトテンプレート名(スマートフォン) "sphone"
TEMPLATE_NAME	テンプレート名 "ResponsiveTemplate"
MOBILE_TEMPLATE_NAME	モバイルテンプレート名 "ResponsiveTemplate"
SMARTPHONE_TEMPLATE_NAME	スマートフォンテンプレート名 "ResponsiveTemplate"
SMARTY_TEMPLATES_REALDIR	SMARTYテンプレート DATA_REALDIR . "Smarty/templates/"
TEMPLATE_REALDIR	SMARTYテンプレート(PC) SMARTY_TEMPLATES_REALDIR . TEMPLATE_NAME . "/"
TEMPLATE_ADMIN_REALDIR	SMARTYテンプレート(管理画面) SMARTY_TEMPLATES_REALDIR . "admin/"
COMPILE_REALDIR	SMARTYコンパイル DATA_REALDIR . "Smarty/templates_c/" . TEMPLATE_NAME . "/"
COMPILE_ADMIN_REALDIR	SMARTYコンパイル(管理画面) DATA_REALDIR . "Smarty/templates_c/admin/"
BLOC_DIR	ブロックファイル保存先 "frontparts/bloc/"
MOBILE_TEMPLATE_REALDIR	SMARTYテンプレート(mobile) SMARTY_TEMPLATES_REALDIR . MOBILE_TEMPLATE_NAME . "/"
MOBILE_COMPILE_REALDIR	SMARTYコンパイル(mobile) DATA_REALDIR . "Smarty/templates_c/" . MOBILE_TEMPLATE_NAME . "/"
SMARTPHONE_TEMPLATE_REALDIR	SMARTYテンプレート(smart phone) SMARTY_TEMPLATES_REALDIR . SMARTPHONE_TEMPLATE_NAME . "/"
SMARTPHONE_COMPILE_REALDIR	SMARTYコンパイル(smartphone) DATA_REALDIR . "Smarty/templates_c/" . SMARTPHONE_TEMPLATE_NAME . "/"
RFC_COMPLIANT_EMAIL_CHECK	EメールアドレスチェックをRFC準拠にするかtrue:準拠する, false:準拠しない false
MOBILE_SESSION_LIFETIME	モバイルセッションの有効時間(秒) 1800
MOBILE_IMAGE_REALDIR	携帯電話向け交換画像保存ディレクトリ HTML_REALDIR . "upload/mobile_image/"
MOBILE_IMAGE_URLPATH	携帯電話向け交換画像保存ディレクトリ ROOT_URLPATH . "upload/mobile_image/"
MOBILE_TOP_URLPATH	モバイルURL ROOT_URLPATH . DIR_INDEX_PATH
MOBILE_CART_URLPATH	カートページ ROOT_URLPATH . "cart/" . DIR_INDEX_PATH
MOBILE_SHOPPING_CONFIRM_URLPATH	購入確認ページ ROOT_URLPATH . "shopping/confirm.php"
MOBILE_SHOPPING_PAYMENT_URLPATH	お支払い方法選択ページ ROOT_URLPATH . "shopping/payment.php"
MOBILE_PRODUCT_DETAIL_URLPATH	商品詳細HTML出力 ROOT_URLPATH . "products/detail.php?product_id="
MOBILE_SHOPPING_COMPLETE_URLPATH	購入完了画面(モジュールで使用) ROOT_URLPATH . "shopping/complete.php"
SESSION_KEEP_METHOD	セッション維持方法:"useCookie":"useRequest" "useCookie"
SESSION_LIFETIME	セッションの有効時間(秒) 1800
OSTORE_URL	オーナーストアURL "http://www.ec-cube.net/"
OSTORE_SSLURL	オーナーストアURL "https://www.ec-cube.net/"
OSTORE_LOG_REALFILE	オーナーストアログパス DATA_REALDIR . "logs/ownersstore.log"
OPTION_FAVORITE_PRODUCT	お気に入り商品登録(数値) 無効:0 1
IMAGE_RENAME	画像リネーム設定(商品画像のみ)true:リネームする, false:リネームしない true
PLUGIN_DIR	011期プラグインディレクトリ(モジュールで使用) "plugins/"
PLUGIN_REALDIR	011期プラグイン保存先(モジュールで使用) USER_REALDIR . PLUGIN_DIR
PLUGIN_UPLOAD_REALDIR	プラグイン保存先ディレクトリ DATA_REALDIR . "downloads/plugin/"
PLUGIN_HTML_REALDIR	プラグイン保存先ディレクトリ(html) HTML_REALDIR . "plugin/"
PLUGIN_TEMP_REALDIR	プラグインファイル一時保存先 HTML_REALDIR . "upload/temp/plugin/"
PLUGIN_EXTENSION	プラグインファイル登録可能拡張子カンマ区切り "tar,tar.gz"
DOWNLOADS_TEMP_PLUGIN_UPDATE_DIR	プラグイン一時展開ディレクトリ(アップロード用) DATA_REALDIR . "downloads/tmp/plugin/update/"
DOWNLOADS_TEMP_PLUGIN_INSTALL_DIR	プラグイン一時展開ディレクトリ(インストール用) DATA_REALDIR . "downloads/tmp/plugin/install/"
PLUGIN_HTML_URLPATH	プラグインURL ROOT_URLPATH . "plugin/"

ショップのパラメーターを変更することができます。

CLOSE_DAY

売上集計の締め日を設定します

DELIV_FREE_AMOUNT

送料無料設定になる購入数量を設定します。 0の場合は、いくつ買っても無料になりません。

OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE

商品ごとの送料を設定します。

OPTION_RECOMMEND

おすすめ商品登録を利用するかしないかを設定します。

OPTION_CLASS_REGIST

商品規格登録を利用するかしないかを設定します。

〇〇_IMAGE_WIDTH・〇〇_IMAGE_HEIGHT

拡大、一覧表示、詳細表示、サブ画像表示で表示される画像の縦幅、横幅をそれぞれ設定します。

LEVEL_MAX

カテゴリの最大階層を設定します。

CATEGORY_MAX

最大カテゴリ登録数を設定します。

PRODUCTSUB_MAX

商品サブ情報最大数を設定します。

RECOMMEND_PRODUCT_MAX

関連商品表示数を設定します。

RECOMMEND_NUM

おすすめ商品表示数を設定します。



USE_POINT

ポイントを利用するかを設定します。

NOSTOCK_HIDDEN

在庫無し商品を表示するか非表示にするかを設定します。

USE_MOBILE

モバイルサイトを利用するかを設定します。

USE_MULTIPLE_SHIPPING

複数配送先指定機能を利用するかを設定します。

OPTION_FAVORITE_PRODUCT

お気に入り商品登録を利用するかを設定します。

システム管理 - マスターデータ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞マスターデータ管理」を選択します。

EC CUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーズストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_job ▼ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: 公務員
ID: 2	値: コンサルタント
ID: 3	値: コンピューター関連技術職
ID: 4	値: コンピューター関連以外の技術職
ID: 5	値: 金融関係
ID: 6	値: 医師
ID: 7	値: 弁護士
ID: 8	値: 総務・人事・事務
ID: 9	値: 営業・販売
ID: 10	値: 研究・開発
ID: 11	値: 広報・宣伝
ID: 12	値: 企画・マーケティング
ID: 13	値: デザイン関係
ID: 14	値: 会社経営・役員
ID: 15	値: 出版・マスコミ関係
ID: 16	値: 学生・フリーター
ID: 17	値: 主婦
ID: 18	値: その他

追加のデータ

ID:	値:
-----	----

この内容で登録する

mtb_job

会員登録時のユーザー登録情報の「職業」で選択できる項目を編集します。

システム管理 – マスターデータ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞マスターデータ管理」を選択します。

EC CUBE

ログイン: 管理者 様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_mail_template ▼ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: 注文受付メール
ID: 2	値: 注文受付メール(携帯)
ID: 3	値: 注文キャンセル受付メール
ID: 4	値: 予約/寄せ確認メール
ID: 5	値: お問い合わせ受付メール

追加のデータ

ID: 値:

この内容で登録する

EC CUBE

ログイン: 管理者 様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_mail_tpl_path ▼ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: mail_templates/order_mail_tpl
ID: 2	値: mail_templates/order_mail_tpl
ID: 3	値: mail_templates/order_mail_tpl
ID: 4	値: mail_templates/order_mail_tpl
ID: 5	値: mail_templates/contact_mail_tpl

追加のデータ

ID: 値:

この内容で登録する

mtb_mail_template・mtb_mail_tpl_path

受注管理で利用するメールテンプレートの設定を行います。「基本情報管理-メール設定」で設定するフォーマットの設定になります。

システム管理 – マスターデータ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞マスターデータ管理」を選択します。

 ECICUBE

ログイン: 管理者 様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オナーズストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_mobile_domain ▼ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: docomo.ne.jp
ID: 2	値: ezweb.ne.jp
ID: 3	値: softbank.ne.jp
ID: 4	値: vodafone.ne.jp
ID: 5	値: pdx.ne.jp
ID: 6	値: disney.ne.jp
ID: 7	値: willcom.com
ID: 8	値: emnet.ne.jp
ID: 9	値: i.softbank.jp
ID: 10	値: emobile.ne.jp

追加のデータ

ID:	値:
-----	----

この内容で登録する

mtb_mobile_domain

携帯電話サイトで会員登録・商品購入時などでお客様がメールアドレスを登録する際の選択可能となるドメインを設定します。

システム管理 – マスターデータ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞マスターデータ管理」を選択します。

ECICUBE

ログイン: 管理者様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_order_status ▼ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複した値を登録することはできません。
空の値を登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 7	値: 決済処理中
ID: 1	値: 新規受付
ID: 2	値: 入金待ち
ID: 6	値: 入金済み
ID: 3	値: キャンセル
ID: 4	値: 取り寄せ中
ID: 5	値: 発送済み

追加のデータ

ID:

値:

この内容で登録する

ECICUBE

ログイン: 管理者様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_order_status_color ▼ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複した値を登録することはできません。
空の値を登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: #FFFFFF
ID: 2	値: #FFDE9B
ID: 3	値: #C9C9C9
ID: 4	値: #FFD9C9
ID: 5	値: #BFDFFF
ID: 6	値: #FFFFAB
ID: 7	値: #FFCCCC

追加のデータ

ID:

値:

この内容で登録する

mtb_order_status・mtb_order_status_color

受注管理で利用する「対応状況」のステータスとそれぞれの表示カラーを設定します。

※追加の編集作業は問題ありませんが、登録済みの項目でIDなどを編集するとクレジットカード決済のモジュールなどが正常に動かなくなる場合がありますのでご注意ください。

システム管理 – マスターデータ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞マスターデータ管理」を選択します。

ECICUBE

ログイン / 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

システム設定＞マスターデータ管理

mtb_reminder ▾ 選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能しなくなる場合もありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: 母親の旧姓は？
ID: 2	値: お気に入りのマンガは？
ID: 3	値: 大好きなペットの名前は？
ID: 4	値: 初恋の人の名前は？
ID: 5	値: 面白かった映画は？
ID: 6	値: 尊敬していた先生の名前は？
ID: 7	値: 好きな食べ物？

追加のデータ

ID:	値:
--------------------------	-------------------------

この内容で登録する

mtb_reminder

お客様の会員登録時、「パスワードを忘れたときのヒント」の入力の際に選択できる項目を設定します。

システム管理 – マスターデータ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞マスターデータ管理」を選択します。

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

システム設定>マスターデータ管理

mtb_status

選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能なくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: NEW
ID: 2	値: POINTUP
ID: 3	値: RECOMMEND
ID: 4	値: FEWONLY
ID: 5	値: LIMIT

追加のデータ

ID: 値:

この内容で登録する

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

システム設定>マスターデータ管理

mtb_status_image

選択

マスターデータの値を設定できます。
重複したIDを登録することはできません。
空のIDを登録すると、値は削除されます。
設定値によってはサイトが機能なくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

ID: 1	値: img/icon/ico_01.gif
ID: 2	値: img/icon/ico_02.gif
ID: 3	値: img/icon/ico_03.gif
ID: 4	値: img/icon/ico_04.gif
ID: 5	値: img/icon/ico_05.gif

追加のデータ

ID: 値:

この内容で登録する

mtb_status・mtb_status_image

商品データ登録時に設定する「商品ステータス」の項目と、それぞれのアイコン画像を登録します。

システム管理 – バックアップ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞バックアップ管理」を選択します。

EC CUBE

ログイン | 管理情報

SITE CHECK | LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーストア

システム設定 > バックアップ管理

データベースのバックアップを行います。
テンプレートファイル等はバックアップされません。

バックアップ名 *

(上欄50文字)

バックアップメモ

(上欄200文字)

バックアップデータを作成する

バックアップ一覧

バックアップ名	バックアップメモ	作成日	リストア	ダウンロード	削除
test	test	2014-03-28 11:48:14	リストア	ダウンロード	削除

「バックアップ名」「バックアップメモ」

バックアップを実行する際は入力し、実行します。

過去に作成したバックアップ情報が一覧で表示されます。過去の状態に戻す際は該当の「作成日」を基準にし「リストア」を実行します。

システム管理 – 管理画面設定

上部にあるメニューの「システム管理＞管理画面設定」を選択します。

ECICUBE

ログイン | 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理 | 商品管理 | 会員管理 | 受注管理 | 売上集計 | メルマガ管理 | コンテンツ管理 | デザイン管理 | システム設定 | オーナーズストア

システム設定＞管理画面設定

間違った設定を適用すると管理画面にアクセス出来なくなる可能性があります。
良く解らない場合はこの設定は変更しないでください。

管理機能設定

デフォルト名

/demo10/eccube/html/admin

SSL制限

☒ SSLを強制する。

IP制限

(上限3000文字)

※管理機能へのアクセスを特定のIPアドレスからの接続のみに制限します。
アクセスを許可するIPアドレスを1行ずつ入力してください。何も入力しない場合は全てを許可します。

この内容で登録する

SSL制限

「SSLを強制する」にチェックを入れると、「https://」のURLでアクセスに強制的に変更されます。

※別途SSLの契約が必要となります。

上部にあるメニューの「システム管理>システム情報」を選択します。

EC CUBE

ログイン / 管理者 様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

システム設定>システム情報

概要

EC-CUBE	2.13.1
サーバーOS	Linux s3b-1kacya.net 2.6.18-194.32.1.el5 #1 SMP Wed Jan 5 17:52:25 EST 2011 x86_64
DBサーバー	PostgreSQL 8.1.23
WEBサーバー	Apache
PHP	5.3.28 (Core, date, ereg, libxml, openssl, pcre, sqlite3, zlib, bcmath, calendar, ctype, curl, dba, dom, hash, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, SPL, iconv, session, json, mbstring, mcrypt, mysql, mysqli, standard, PDO, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, Reflection, imap, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SQLite, exif, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, apache2handler, imagick, OAuth, Zend Guard Loader)
GD	有効 (GD Version => bundled (2.1.0 compatible), FreeType Support => 1, FreeType Linkage => with freetype, T1Lib Support => , GIF Read Support => 1, GIF Create Support => 1, JPEG Support => 1, PNG Support => 1, WBMP Support => 1, XPM Support => , XBM Support => 1, JIS-mapped Japanese Font Support => 1)
HTTPユーザーエージェント	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36

PHP情報

PHP Version 5.3.28

System	Linux s3b-1kacya.net 2.6.18-194.32.1.el5 #1 SMP Wed Jan 5 17:52:25 EST 2011 x86_64
Build Date	Feb 6 2014 13:43:20
Configure Command	./configure '--with-libdir=lib64' '--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs' '--prefix=/usr/local/php5.3' '--with-config-file-path=/usr/local/php5.3/etc' '--with-pear=/usr/local/php5.3/pear' '--sysconfdir=/usr/local/php5.3/etc' '--enable-xml' '--with-gettext' '--with-mysql=/usr' '--with-mysqli=/usr/bin/mysql_config' '--with-pdo-mysql=/usr' '--with-ldap' '--with-zlib' '--with-openssl' '--enable-bcmath' '--with-psql' '--with-pdo-pgsql' '--with-snmp' '--with-gd' '--with-openssl' '--with-freetype-dir' '--with-imap=/usr' '--with-imap-ssl' '--with-zlib-dir=/usr' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-png-dir=/opt' '--with-curl' '--with-curlwrappers' '--with-iconv-dir=/usr' '--with-mcrypt=/usr/local' '--enable-gd-jis-conv' '--enable-gd-native-ttf' '--enable-ftp' '--enable-ctype' '--enable-sockets' '--enable-sqlite-utf8' '--enable-calendar' '--enable-mbregex' '--enable-zend-multibyte' '--enable-mbstring' '--with-kerberos' '--enable-zip' '--enable-soap'
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini)	/usr/local/php5.3/etc
Loaded Configuration File	/usr/local/php5.3/etc/php.ini
Scan this dir for additional ini files	(none)
Additional ini files parsed	(none)

システム情報

EC-CUBEが動作しているシステムの情報を確認します。

CC BY SA

この作品の著作権は株式会社ND & Iに帰属します。
この作品は[クリエイティブコモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンス](#)の下に提供されています。

81

システム管理 – EC-CUBE ログ表示

上部にあるメニューの「システム管理＞EC-CUBE ログ表示」を選択します。

 ログイン: 管理者 様

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

システム設定＞EC-CUBE ログ表示

標準ログファイル

▼

直近の 50

行

読み込む

日時	パス	内容
2014/04/16 00:59:39	/demo13/eccube/html/products/review.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.40sec] from 124.79.177.81
2014/04/16 00:59:23	/demo13/eccube/html/products/detail.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.01sec] from 124.79.177.81
2014/04/16 00:58:18	/demo13/eccube/html/index.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [3.77sec] from 124.79.177.81
2014/04/08 11:03:31	/demo13/eccube/html/index.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [4.14sec] from 183.76.194.120
2014/04/04 12:52:01	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.11sec] from 144.76.182.149
2014/03/24 10:22:45	/demo13/eccube/html/index.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.39sec] from 153.174.42.211
2014/03/22 02:05:04	/demo13/eccube/html/products/detail.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [4.67sec] from 66.249.73.87
2014/03/21 03:00:55	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.17sec] from 217.79.181.38
2014/03/21 03:00:09	/demo13/eccube/html/products/detail.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.08sec] from 217.79.181.38
2014/03/17 16:01:51	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [3.73sec] from 118.22.199.208
2014/03/17 16:01:51	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [3.57sec] from 118.22.199.208
2014/03/17 16:01:51	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [3.72sec] from 118.22.199.208
2014/03/17 16:01:51	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [3.71sec] from 118.22.199.208
2014/03/17 16:01:51	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.04sec] from 118.22.199.208
2014/03/14 17:03:51	/demo13/eccube/html/cart/index.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [8.32sec] from 124.37.140.164
2014/03/14 17:03:51	/demo13/eccube/html/mypage/index.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [8.37sec] from 124.37.140.164
2014/03/13 20:00:53	/demo13/eccube/html/products/list.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.86sec] from 124.37.140.164
2014/03/13 11:10:52	/demo13/eccube/html/index.php	PAGE_DISPLAY_TIME_LOG [2.44sec] from 221.250.87.66
2014/03/12 20:45:57	/demo13/eccube/html/shopping/confirm.php	order complete. order_id=1 from 124.37.140.164
2014/03/11 16:53:53	/demo13/eccube/html/products/detail.php	access : user=admin auth=0 sid=40bc6ce5355740227c58c4111bec9430 from 124.37.140.164
2014/03/11 16:50:53	/demo13/eccube/html/products/detail.php	access : user=admin auth=0 sid=40bc6ce5355740227c58c4111bec9430 from 124.37.140.164
2014/03/11 16:50:46	/demo13/eccube/html/products/detail.php	access : user=admin auth=0 sid=40bc6ce5355740227c58c4111bec9430 from 124.37.140.164
2014/03/11 16:47:14	/demo13/eccube/html/products/detail.php	access : user=admin auth=0 sid=40bc6ce5355740227c58c4111bec9430 from 124.37.140.164
2014/03/11 16:45:07	/demo13/eccube/html/products/detail.php	access : user=admin auth=0 sid=40bc6ce5355740227c58c4111bec9430 from 124.37.140.164
2014/03/11 16:44:52	/demo13/eccube/html/products/detail.php	access : user=admin auth=0 sid=40bc6ce5355740227c58c4111bec9430 from 124.37.140.164

ログ表示

EC-CUBEのシステムに関する各種ログを確認します。

システム管理 – 高度なデータベース管理

上部にあるメニューの「システム管理＞高度なデータベース管理」を選択します。

EC-CUBE

ログイン / 管理画面

SITE CHECK

LOGOUT

基本情報管理

商品管理

会員管理

受注管理

売上集計

メルマガ管理

コンテンツ管理

デザイン管理

システム設定

オーナーズストア

システム設定＞高度なデータベース管理

変更する

インデックス		テーブル名	カラム名	説明
ON	OFF			
☐	☒	dtb_customer	email_mobile	会員数増加時のログイン処理速度を向上させたいときに試してみてください
☒	☐	dtb_customer	mobile_phone_id	
☒	☐	dtb_mobile_ext_session_id	create_date	
☒	☐	dtb_mobile_ext_session_id	param_key	
☒	☐	dtb_mobile_ext_session_id	param_value	
☒	☐	dtb_mobile_ext_session_id	url	
☐	☒	dtb_mobile_jara_mail	create_date	
☐	☒	dtb_mobile_jara_mail	receive_date	
☐	☒	dtb_mobile_jara_mail	token	
☐	☒	dtb_order	order_email	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_order	order_name01	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_order	order_name02	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_order	order_tel01	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_order	order_tel02	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_order	order_tel03	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_order	status	注文数が多いときに試してみてください。
☒	☐	dtb_order_detail	product_id	
☐	☒	dtb_order_temp	order_temp_id	注文数が多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_product_categories	category_id	カテゴリが多いときに試してみてください。
☐	☒	dtb_products	name	商品名検索速度を向上させたいときに試してみてください
☐	☒	dtb_products_class	product_id	
☒	☐	dtb_send_customer	customer_id	
☐	☒	mtb_zip	zipcode	郵便番号検索が遅いときに試してみてください。郵便番号データの更新時には無効にしていることをおすすめします。

変更する

データベース管理

EC-CUBEのシステムに関するデータベースの設定を行います。「説明」に記載のある事象に対応し、必要時に「ON」に切り替えます。

※不必要に「ON」設定を行うと、逆に動作が遅くなったりする場合もあります。

オーナーズストア - プラグイン管理

上部にあるメニューの「システム管理＞プラグイン管理」を選択します。



プラグイン管理

「EC-CUBEオーナーズストアサイト」で提供されている、各種プラグインを利用する際に設定します。

※各種プラグインを利用する際は、オーナーズストアサイト内にある説明をお読みの上作業を実施してください。

※ 各種プラグインのサポートは各提供会社にお問い合わせください。

オーナーズストア - プラグインフックポイント管理

上部にあるメニューの「システム管理＞プラグインフックポイント管理」を選択します。

ECICUBE ログイン: 管理者 様 SITE CHECK LOGOUT			
基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア			
オーナーズストア>プラグインフックポイント管理			
フックポイント別プラグイン一覧			
フックポイント	優先度	プラグイン名	利用ON/OFF
LC_Page_Admin_Basis_DeliveryInput_action_after	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Admin_Basis_DeliveryInput_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Admin_Customer_action_after	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Admin_Order_Edit_action_after	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Admin_Order_Edit_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Admin_Order_action_after	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Admin_Order_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_MdlPG_MULPAY_Helper_Ex_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_MdlPG_MULPAY_Recv_action_	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Mypage_ChangeCard_action_after	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Shopping_Confirm_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Shopping_Deliv_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Shopping_Payment_action_after	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF
LC_Page_Shopping_Payment_action_before	0	PGマルチペイメントサービス 定期購入プラグイン	☒ ON ☐ OFF

プラグインフックポイント管理

各種プラグインを利用する際、「フックポイント」というプログラムの実行許可に関しての制御を設定します。通常は全てONになっていますが、まれに複数のプラグインを利用した際、実行プログラムが同じフックポイントで動かなくなってしまう場合などに利用します。

※設定にはプログラム開発の知識が必要となります。

オーナーズストア - モジュール管理

上部にあるメニューの「システム管理＞モジュール管理」を選択します。

The screenshot shows the EC-CUBE Owner's Store interface. At the top, there's a navigation bar with 'EC-CUBE' logo, 'ログイン・管理メニュー', 'SITE CHECK', and 'LOGOUT'. Below this is a menu bar with '基本情報管理', '商品管理', '会員管理', '受注管理', '売上集計', 'メルマガ管理', 'コンテンツ管理', 'デザイン管理', 'システム設定', and 'オーナーズストア'. The 'オーナーズストア' menu is highlighted, and a sub-menu 'オーナーズストア＞モジュール管理' is shown below it.

Below the menu, there's a button 'モジュール一覧を取得する'. A message states: '上のボタンより、購入したモジュール一覧を見ることができます。商品を探したい方はEC-CUBEオーナーズストアをご覧ください。プラグインやテンプレートなど、多数取り揃えています！'

The main content area features two large promotional banners. The left banner is for 'EC-CUBE Payment' and includes the text: '詳細な機能や成功事例などを盛り込んで サービスのご紹介資料が 更に分かりやすく 新しくなりました! サービスについての動画も公開! 詳しくはこちら'. The right banner is titled 'その他決済も充実' and lists various payment modules: 'ソフトバンク・ペイメント・サービスモジュール', 'ペイジー・決済モジュール', 'ペイジー・エクストラス・チェックアウト・決済モジュール', 'NP決済モジュール', '三井住友カード決済モジュール', 'ネットバンク決済モジュール', '楽天カード決済モジュール', and 'イブシロ決済モジュール'.

Below these banners, there's a section titled '簡単5分で、プロのデザイン!' and '様々なタイプのテンプレートをご用意しています!'. It features two sub-sections: 'PC・スマホ・タブレットに 1つのソースで対応!' (with a '2.13 対応Ver.' badge) and '人気のデザインテンプレートも続々登場!'.

モジュール管理

「EC-CUBEオーナーズストアサイト」で提供されている、各種モジュールを利用する際に設定します。

※各種モジュールを利用する際は、オーナーズストアサイト内にある説明をお読みの上作業を実施してください。

※ 各種モジュールのサポートは各提供会社にお問い合わせください。

オーナーズストア - 認証キー設定

上部にあるメニューの「システム管理＞認証キー設定」を選択します。

The screenshot shows the EC-CUBE Owner's Store interface. At the top, there is a header with the EC-CUBE logo, a login link, and buttons for 'SITE CHECK' and 'LOGOUT'. Below the header is a navigation menu with various management options. The 'Owner's Store' menu item is highlighted in yellow. Below the navigation menu, the page title is 'オーナーズストア＞ 認証キー設定'. A red message states: '※認証キーはEC-CUBEオーナーズストアで取得できます。'. The main content area is divided into two sections: '認証キーの設定' (Authentication Key Setting) on the left and a large empty text box on the right. At the bottom of the page, there is a button labeled 'この内容で登録する' (Register with this content).

認証キー設定

「EC-CUBEオーナーズストアサイト」で会員登録した際に発行される認証キーを設定します。

「EC-CUBEオーナーズストアサイト」で提供されている、各種プラグイン・モジュールを利用する際には必ず必要となります。

オーナーズストア - ログ管理

上部にあるメニューの「システム管理＞ログ管理」を選択します。



ログ管理

各種プラグイン・モジュールをインストールした履歴などが表示されます。